Trizi

34/001-1

Gauthier

Evvi in Covolo piccolo ma grazioso paesello nella Provincia sulla destra riva del Piave una Provincia, un erto ma basso poggio che non ha alto sembra che un forte riparo del predetto fiume)

Questo poggio nel basso costituito da forti e grossi massi dall'acqua stessa del Piave in parte bagnati e sempre più rinalzandosi s'inerba e s'appratisce. Chi si fa a fare un diligente occhio ad osservarne partitamente le piante che si crescono, non difficilmente ~~molto~~ resta meravigliato. Tal loro ~~gran~~ non piccolo ed insaziato numero in rispetto alla ristretta larghezza; la fa trova acquatici, pampini, prataiuoli e alberetti ~~vegetali~~ insieme bellamente accomunati.

Crescono, anzi sorge fra le ~~piedi~~ radici del poggio del Piave il Populus canescens, P. tremula, ~~Estrya vulgaris~~ Alnus glutinosa, A. incana, e alle ~~radici~~ piedi Salix capre lano come verde cornice la Tussilago farfara e la Pty vulgaris e Parnassia palustris.

Nè pur anco ignoti sono alcuni grossi frassini dall'alto stacchate e sporgenti ~~gracenti~~ dal Piave

Dalle piante raccolte prossime al fiume Po annoverò
e pittamente ricapitolate dalle vedute Marchantia e Lycopodium helveticum
e cavernose Scandinavo e Spongiosa e Sphagnum in
la Spirea Aruncus che quivi coprono ultimi
non lungi che nasce
nuovo ~~cardeggia~~ altrove, la Genista germanica
la Lonicera caprifolium, il vero Rhododendrum
hirsutum, il Galium purpureum, e più
abbondanti la Marchantia polymorpha, il Adiantum
capillus veneris, Polypodium Dryopteris, Asplen-
dium filix mas, Cystopteris fragilis, Campa-
nula rotundifolia B. ~~Lycopodium helveticum~~.
Più sopra, dove il lato più mandarsi i fiumi vaghi
crescono buon numero di piante Boschereccie e collina
l'Euonymus Europaeus, Viburnum officinale, Digitalis
purpurea, la grazioso Erica ~~[illegible]~~ multiflora
il Cytisus nigricans, Hypericum corona
~~[illegible]~~, la Prenanthes alpina, e tutte quelle
sempre frammischiate all'altre descritte e sempre
graditissimo Cyclamen europeum.
Le schiume poste e le vette del poggio, è qua e colà
radamente, le dalle Astragalus alopecurus, Carpinus betulus,
Betula, Salix, Crataegus oxyacantha, in mezzo ai
quali ~~[illegible]~~ cresce predilette Viburnum Lantana, Clematis vitalba,

Phalictrum flavum, Aquilegia vulgaris, Aconitum Napellus, Phalangium ramosum e altre.

~~Nostrani~~

Nostrani

I pochi stagni che vi sono nel bosco nutrono anche essi e incantano le loro piante; ~~e vi~~ quindi Nuotano in quelle ~~galleggiano~~ l'Alisma plantago, il Nasturzio, Lysimachia palustris, Lemna trisulca, ecc.

Aspetti ancora diverso ne offre il bosco nella fra ultima che separa il Piave e Vittorio alle Campagnole, ~~prossimo al Piave~~

La parte che più rara di Rovai è più ~~tardo~~ tardo sole, ed è più dirupata cresce fra le rupi ~~tutte~~ altre ~~piante~~ alcune piante, che in vano si cercherebbero altrove. Sono queste Dirupi fatta una ~~Vittorio~~ ~~o sono fra le~~ cioè il Linum viscosum, la Dasyste spinosa arbescida, l'Oenothera biennis, il Sorbus aria, l'Ilex pseudo-platanus e il Philadelphus coronarius che giungono. colà, e abbelliscono la situazione il grande Tanacetum vulgare e Senecio erraticus, l'Aconitum Lycoctonum, il Verbascum Lychnitis, l'Asparagus acutifolius. ecc.

Stim. Signor!

Selva li 2 Ott. 60.

Volendo mandarle il catalogo, come Le ho promesso, degli insetti nocivi al nostro giardino Montello, mi permetta prima di dirle una sola cosarella.

Siccome non sono stato io l'importatore del piccolo vaso che a Lei ho diretto, e temendo che forse questo non Le sia pervenuto, La pregherei a volermi far conoscere, perchè al questo lo sappia prendere in tal caso io sarei pronto a spedirglieene un altro, anzi anche alcuni Monocoli in un fascio che io conosco.

Gli insetti qui sotto catalogati sono già tutti or più or meno danneggi, sono poi segnati con asterisco i più nocevoli e quindi i più frequenti

Dig. ambigua

Corolla campanulata ~~perforata~~, quadrifida, tubis,

Corolla campanul. quadrilob., lob. tribus inferioribus acuminatis, supero rotundato aut bipartito — calycis laciniis lanceolatis



Carissimo Don Giovanni

Selva 16 Febbr. 1860.

Capita una lettera da Treviso — Di chi è? — Di Crespan — Che roba, che roba; sarà mia, chi già gli ho scritto alla D.ª fa. — No, è il Di Toni — Sazienza. — Così io dicevo; ~~capito~~ arriva Toni, Disigilla la lettera, e non Dice punto ch'Ella abbia ricevuto di recente lettera mia. Allora cominciarono i dubbi: — Chi la portò a Treviso? quando? come? Ella finì si rise poi che chi la potè l'uso d'maggiaggi il valore del bollo, e tutto la lettera gettarla nell'acqua. Era una lettera di due fe con tre facciate bianche Dove Le Dicevo tante coserelle, e quali se non mi basta la penna a riferirle.

Dalla lettera di Toni abbiamo inteso con Dispiacere che Ella non va a Treviso per l'Addolorata; con Dispiacere perchè speravamo che il giorno stesso Ella venisse a trascorrere a Selva ~~e~~ bande bene fuori le nostre speranze; non del

tutta vana speranza. Io ho sempre che ~~non~~ ci
entro a quest'opera sarà proletarino.
Sei fatti già per la Lezza; n'avrete fatto bene
Fu prima d'altro il
Prof. Pulin che molto piacque, e molto a me piacque
Domenica ne
avremmo una altra ~~sera~~ per i novelli
Abbonati. Domani
Stamane il Barone morto parlò alquanto
in chiesa ~~dalla~~ ~~fede~~ e fra le altre cose nominò
e lodò Lei stessa Prior del paese nostro.
Ella non potrebbe fare un gran piacere a noi
tutti, ed anche al paese, che ci manifestasse il Dire
d'instarla che venisse per questa prossima
Settimana; noi confidiamo che ella non vorrà
sempre patendo, mancare.

I colli ~~monti~~ amici prima e le Prealpi ma non mano
ancora montagne che si arrendono intorno nelle prossimità
nostre non meno dedette mano e offrono d'i varate piante,
e la Menzione principalmente, per le seconde,
di non aver presso tempo di fiori si vede
nella primavera la Rispondano almeno la
generosità col suo fiore gradito
Chi volesse tentare una Pettinatura più bassa
con piante di Mezzo, di Corazza
ben molto divertente il pepo alle vedute dei
fiori ci pare dell'elegante cerulea Mapelle
in fiore alla Campanula rapunculus, dell'
Hypericum montanum, Cattina acaulis,
Alpenrose cynanchica, Stachys silvatica,
Digitalis ambigua più su calendo non
difficilmente incontrerebbe il Trifolium lupinaster,
Galium pumilum, Salix daphnoides, ~~Lin~~
Calluna vulgaris, Nectria spiralis, Spiraea
filipendula, e quindi sulle vette, in ultimo luogo
a ricorre la Tofieldia alpina, Chamilus lycoctonum
Majanthemum bifolium, Vica elegantissima
Erica multiflora, il Teucrium montanum

ed alto, Inentrabile poi ~~[illegible]~~ comunemente
nei ~~rad~~ alti aspetti del Carpinus betulus,
Ostrya carpinifolia, Ornus europea, Viburnum
Tinus, Betula alba, Populus tremula, P.
canescens ed altri. Se poi si trovano ad altitudini
in qualche umida ed oscura caverna si ritrovano
ricoperte l'intera dall'Adiantum capillus veneris,
Cystopteris fragilis, Polypodium dryopteris,
Asplenium trichomanes, e al basso dalla Scolopendrium
officinarum e Nephrodium filix mas e Asplenium
filix femina

Sed cum ipsi et moleste at que virtus sui fatigati
essent (quod, legimus a Carthaginiensibus equites eadem
fuisse) sua sponte se intra hos fines recepserunt
~~quod~~ idcirco fanatici, ut nemini eundem esset
sine magistratuum ipsorum. Supputant ipsi
quindecim regna sive provincias longe latique
amplas, quique cum pretio poliis sua, Lunadum
mare ex altera mediterranea. Terra, quae
maxima parte intra fines plaga temperate continetur
et solis radios natura sua vitales aperto sinu
excipit, sic evenit ut de salubberrimo cel o
aeris que purissimi dulcedine gaudeat.

Lav. – Albero il cui legno serve a lavori assai grossolani

Tor. – Il cui legno è impiegato nei lavori di torni d'intagli e di minuterie.

Com. Albero delle cui radici, corteccia, o foglie o frutto si possono avere colori

Medic. Albero che in qualche sua parte si è impiegato nella medicina

Mang – Albero i cui frutti sono mangerecci.

cubitalis — 17 pollic.

pedalis — 12 pollic. S. ennaifolius.

digitalis — 1/16 di pide

pollicaris — 1 pollic.

pollicaris

Traduzione — Pag. 52 — pag. 107

Εὐτυχεῖτε τοὺς γέροντας. — ἔρρετε τὴν ἀνηθικότητα — Οἱ παιμένες ἐφυλάσσαν τὰ σύνορα τῆς πατρίδος τῶν ἡγεμόνων.

[illegible], ὦ νεανίαι, τῆς ὁδοῦ τῶν γερόντων.

Πολλάκις ὁ δῆμος ἐπιστεύθη ἐπέτρεψε τὴν ἀρχὴν ἡγεμόσι.

Grav'cure tormentano τείρω μηφρήν anima dell'uomo, ἐπούτα regno

1 parti 4 casi.

1 genitivi

consiglieri

Μη συμβουλεύου — malvagi in 3° ἐπούτα regno — ἡδέως piacevolmente 3° — δαίμαζω — uomo amir — dar retta πείθου (dar retta) — πείρω

ρ

34/0001-2

Anno III^a (3) Saccardo Pietro

Matematica –

Geometria.

Classe III^a

Novembre 1858 –

Vacanze autunnali - 8 Agosto 60 — Nov

1 Heliotropium europeum — sn
2 Reseda lutea — sn
3 Hypericum Androsæmum — nn
4 " montanum — nn
5 " hirsutum — sn
6 Digitalis ambigua — sn
7 Verbascum phlomoides — sn
8 Linum catharticum — sn
9 " viscosum — sn
10 Chlora perfoliata — sn
11 Cyperus virescens — nn
12 Aconitum anthora — sn ?
13 Andropogon gryllus — nn.
14 Hypericum calicinum — nn
15 Lythrospermum officinale — sn
16 Sysimbrium sylvestre — sn
17 Saponaria vaccaria — sn
18 Epilobium parviflorum — sn
18 " tetragonum — sn

3410001-2-1

19. Sedum telephium — su
20 Globularia vulgaris — su
21 Nasanthemum bifolium su
22 Hippocrepis comosa — nn and su.
23 Carlina acaulis — nn
24 Asperula cynanchica — su
25 Aconitus lycoctonum — su
26 Tofieldia alpina — su
27 Thesium linophyllum — su.
28 Malva Morenii — nn
29 Galium purpureum — su
30 Parnassia europea — su
31 Stipa pinnata — su
32 Potentilla alba? — su
33 Salvia sclarea — su
34 Spiræa filipendula — su
35 " chamædrifolia — su
36 Plantago alpina — su
37 Neottia spiralis — nn
38 Campanula patula — su

39. Lycopodium helveticum — su
40 Carpesium cernuum — nn
41 Linnaeïa palustris — nn
42 Orobyche sativa — su
43 Bidens annua — su
44 Aspenula odorata — su
45 Staphylea pinnata — nn

Descrizione e funzioni del ~~tubercolo bulboso~~ bulbo solido del Colchicum autunnale Linn.

Presenta questa pianta nell'evolgimento e rinnovazione ~~nuovo~~ annua ~~notabili particolarità~~ del suo ~~tubercolo~~ bulbo solido ~~notevoli~~ particolarità molto importanti e degne d'essere osservazione. ~~Ad uno dei lati del bulbo e precisamente sotto il tubo che l'uomo produce~~ ~~il fiore l'involucro fiorale ed un'involucro fogliaceo,~~ si sviluppa un tubercolo carnoso prima piccolissimo, esternamente coperto da una guaina in principio ~~estratta~~ ~~chiusa~~ nella cima, che racchiude nell'interno parecchie altre guaine incastrate le une entro le altre e le più esterne delle quali sono le foglie che devono svilupparsi dopo lo svolgimento dei fiori.

La forma del bulbo è varia secondo gli individui: è più o meno allungata ~~più o meno~~ ~~ovoidea~~ ~~irregolarmente~~ ~~ovoidea~~ ~~rotondeggiante~~, più o meno bernoccoluta nella superficie ~~secondo gli individui~~ Termina al basso in un lembo obbliquo un poco assottigliato. ~~Sotto questo lembo (col quale è posto principalmente sotto il tubo che l'uomo produce) pende l'involucro fiorale~~.

Flor rendi
vicarati dalle prefazioni
delle Flora Italiana del
Pieri. Relatore
Allioni, Bellardi, Re,
Balbis, Molineri, Bore
li, Colla, Moris, Bertero
Lomb. veneg. tirolesi.
Leopoli, Moris, Bassi, Tuma
Moretti, Vandelli, Comolli,
Balsamo Crivelli, Villadei,
Garovaglio, Cesati, Visiani,
De Notaris, Pollini,
Longhi, Zannichelli, Santo
Nanari, Parini, Mangi
notti, Meneghini, Ce
nenti, Trevisan, Bo
foletto, Caspemi, Bonignoli,
Romano, Ruchinger,
Liguria.
Bertoloni, Viviani,
Savignone, Panizzi.
Luna - Pucinelli
Toscana - Savi, Santi,
Targioni, Rebouel
Roma - Manni, Lebard.
Sanguinetti, Fiorini Maz
zatti, Cirillo, Pitagna
Caulini, Tenore, Gussone

Garganico, Sarpaley
Avellino, Brigante.
di Napoli.
Lidia, Maria, Prima
Finco, Cafentini, Toda
no, Calcara, Inzoiga,
Prestandrea, Torrabia
Priarca, Taranto
Gerbrio. Partatore.
Malta. Zerafa.

Brahopodium pinnatum
861
180 - 183 - 184 - 188
190 - 191 - 169 - 173
191 - 192 - 163 - 164
138 - 139 - 143 - 147
[illegible]
151 - 156 - 157 - 162
125 - 129 - 132 - 138
121 - 122 - 114 - 115 - 116 - 95
88 - 87 - 84 - 77 - 73 - 16
15 - 26 - 29 - 24 - 23 - 7

[illegible]

Prof. Martini ricevuto con ampia
Gaetano Filippo Andrea Sacchi
Ad Prof. Martini

24/0001-5

311–312 = Lychnis flos cuculi — 1
309–310 = " — 2
294–295 = Silene armoria — 3
294–295 = " nutans — 4
301–302 Stellaria aquatica — 5
384–385 Anemone pulsatilla — 6
101–102 Alchemilla alpina — 7
635–636 Orchis abortiva = Limodorum abortivum 8
635–636 " pyramidalis — 9
635–636 " coryophora — 10
636–637 Serapias lingua = Helleborine longipetala 11
637–638 Aristolochia rotunda — 12
56–57 Poa fluitans = Festuca — 13
56–57 " megastachya — 14
88–89 — Sherardia arvensis — 15
658–659. Asplanthus glandulosa — 16
178–179 Alsbamantia cervaria — 17
647–648 Carex tomentosa — 18
253–254 Luzula pilosa — 19
497–498 Hybiscus syriacus — 20
563–564 Picris echioides — 21
89–90 – Galium palustre — 22

164 – 165 Ulmus campestris — 23
— — " latifolia — 24
— — " suberosa — 25
712 – 713 Andropogon gryllus — 26
~~Lolium temulentum~~ — ~~27~~
118 – 119 – Heliotropium europaeum — 27
318 – 319 – Reseda lutea — 28
547 – 548 Hypericum androsaemum — 29
— — " montanum — 30
— — " hirsutum — 31
627 – 628 Centaurea scabiosa — 32
453 – 454 – Digitalis ambigua — 33

Correzioni.

N. 428 Stachys sanata = Stach. germanica.
N 426 Galeopsis ladanum = G. ochroleuca.

138 – 9. Verbascum phlomoides — 34
210 – 211 Linum catharticum — 35
210 – 211 " viscosum — 36
270 – 271 Chlora perfoliata — 37
— Cyperus virescens —
— Aconitum anthora —

211001-6

Alberi che si riscontrano nel Montello —

1 Prunus spinosa
2 " domestica
3 " cerasus
4 " avium
5 " armeniaca
6 Sambucus nigra
7 " racemosa
8 Vaccinium myrtillus
9 Ligustrum vulgare
10 " italicum
11 Rhus cotinus - rar.
12 Quercus robur —
13 " ilex — rar
14 " pedunculata
15 Castanea vesca —
16 Fagus sylvatica
17 Carpinus betulus
18 Ostrya carpinifolia
19 Corylus avellana
20 - Betula alba
21 Populus nigra
22 " tremula
23 " canescens
24 Viburnum opulus
25 " lantana
26 Vitis vinifera
27 - Zizyphus vulgaris - rar
28 Paliurus aculeatus
29 Cornus mas
30 " sanguinea
31 Pyrus malus
32 " communis
33 Mespilus germanica
34 Crategus azarolus
35 " oxyacantha
36 Sorbus domestica
37 Xylosteum vulgare
38 Loniera caprifolium

39 Pinus pinaster - var
40 " larix - var
41 " abies - raro
42 " pinea raro
43 Robinia pseudo-acacia
44 Genista germanica
45 " tinctoria
46 Coronilla emerus
47 Cytisus austriacus
48 " nigricans
49 Clematis vitalba.
50 " viticella
51 " flammula.
52 Ampelopsis hederacea
53 Hedera helix
54 Spiræa ulmaria
55 " aruncus.
56 Esculus hippocastanum
57. Salix alba
58 " vitellina.
59 " capræa
60 " helix
61 Salix viminalis ?
62 " triandra.
63 Alnus glutinosa
65. Ulmus campestris
66 " latifolia
67 " suberosa
68 Ilex aquifolium
69 Cydonia vulgaris
70 Olea europea
71 Daphne mezereum
72 Celtis australis
73 Erica scoparia
74 " arborea
75 " herbacea
76 Cistus salviifolius (?)
77 Berberis vulgaris
78 Ficus carica
79 Fraxinus ornus
80 Evonymus europeus
81 Juniperus communis
82 Juglans regia
83 Hippophaë rhamnoides

Il mio Cyperus flavescens è lo Schœnus mucronatus L –

Quella Cyperacea che trovai in Arcadia è il Cyperus flavescens L quella che trovai lungo il muro del Bosetto è il Cyperus fuscus L

Quell' erba pelosa trovata in Giugno è la Stachys germanica L

Elenco delle piante da me finora vedute allipiano spontaneamente in Selva con alcune notizie sì esp-

Quel piccolo garofano è la Gypsophila saxifraga –

L'erba vino Elleborus niger è l'Anchusa tinctoria (?)
e la stellaria media è forse la Anagallis arvensis.
Erodium moschatum — malacoides

Fragaria vesca — fo — (lo ho)
Sambucus nigra — Panicum italicum (?) —
Triticum vulgare — (la spiga) (?)
Prunus padus nigra — Carex acuta — Viscum
Peucedanum carvifolia —

Lotus corniculatus — Bellis perennis
Agrimonia eupatoria
l'Amaranto — Satureja hortensis — L
Lichnis dioica — Satureja Juliana L

La mia Bellis — è il Cistus — Senecio L
Quell'erba gialla nel Bosco è la Vitgauea
Asteriscus — Ruphtalmum
Pilago germanica — è il Hempuerix

Scabiosa columbaria
Dipsace

Hippophae rhamnoides L
Elegne

Syringa vulgaris L
Oleace

Origanum majorana L
Labiate

Reseda odorata L
Resedace

Agrostemma coronaria L
Caryofillace

Viola odorata L
Violace

Anemone hepatica L
Ranunculace

Coreopsis pinnatifida
Unonica montata L
Jacopulaine

Erodium cicutarium L
Geraniace

Bellis perennis L
Clarà Composte

Antirrhinum majus L
Scrofulaine

Aquilegia vulgaris
Ranunculace

Artemisia nobilis L
Composte

Lilium annerio L
Cariofillace

Caralia mbra L
Caryofillace

Pulmonaria off L
Asperifolie

Sempervivum tectorum L
Crassulace

Cyclamen europeum
Primulace

Begonia dicolor

Oxalis corniculata L
Oxalide

Salvia officinalis L
Labiate



79 - Elenco -

176 Erica carpatica Targio II 332

Labiate.

Ajuga reptans -
" pyramidalis
Teucrium Chamedrys
" polium
Satureja hortensis
Nepeta cataria (?758)
Mentha sylvestris -
" pulegium (742)
" aquatica
" rotundifolia
Glecoma hederacea

Linaria cymbalaria
" vulgaris
Scrophularia nodosa
" canina

Nuttera officinalis
Euphrasia officinalis
Brizantha erecta pall.
Melampyrum arvense
" nemorosum
Pedicularis officinalis (Mitt. - 3 - 431)
Mathilli tabata Mat. ff. n 994)
Galeopsis tetrahit Desc Mitteanni 90 h 36)
Bartsia alpina (Mitt 872) - Thymus serpyllum
Rhinanthus pubescens
" " collinus.
Rhinanthus angustifolius " neglecta.
Bijacum vulgare Mitt officinalis

Carmina digesta.

I° Tu puer, æternus cui dat pater omnia posse

II° Si labefacta gravi sub pondere tota recumbit

III°

IV°

V°

VI°

VII°

VIII°


1
Petali
Petali
2
Calice
3
Ovario cangiato di pericarpio
5
Pistillo
Stigma
Stilo
Ovario
4
Stame
Antera
Filetto

34/0001-10

I
Rotondeggianti
II
Ovale
III
Ellittica
IV
Lanceolata
V
Spatolata
VI
Lineare
VII
Triangolare
VIII
Lobata
IX
cuoriforme
X
reniforme
XI
Sagittiforme
XII
Alabardata
XIII
cuoriforme a rovescio
XIV
Seghettata
XV
dentata
XVI
doppiamente seghettata
XVII
Intagliata
XVIII
Palmata
XIX
Digitata
XX
pennato - pari
XXI
fessa
XXII
composta ternata
XXIII
Pennata - doppia

34/0001-11

Errata		Corrige	
Bellis perennis campestris	(149)	Chrysanthemum leucanthemum	
Aster annuus	(157)	Aster linensis varietas	
Billardiera scandens	(37)	Billardiera scandens	
Convolvulus medium	(106)	Campanula medium	
" arvensis	(150)	Convolvulus sepium	
Coronilla varia	(165)	Galega officinalis	
Cynanchum longifolium	(187)	Asclepias vinatoxicum	
Daphne laureola	(25)	Daphne mezereum	
Satureja juliana	(192)	Thymus serpyllum	
Iris pseudacorus	(142)	Hemerocallis fulva	
Myosotis arvensis	(154)	Veronica agrestis	
Medicago sativa minima	(96)	Medicago lupulina, L.	
Mirabilis jalappa sive dichotoma	(174)	Oenothera biennis	
Ophioglossum vulgare	(117)	Scolopendrium officinarum	
Phaseolus nanus	(173)	Dolichos catiang	
Rumex acetosella	(167)	Rumex acetosa	
Sophora japonica	(148)	Cercis japonica	
Veronica agrestis	(163)	Veronica spicata	
Arctium italica	(169)	Silybum vulgare	

V. alla tavola 68

1859 – Agosto



341/0001-12

(+)

Num	Nome scientifico	Nomencl.	Nome italiano
1	Althea rosea	Linneo	Malvone, Falsaalcea
2	Alnus glutinosa	Gärtner	Ontano
3	Acer campestre	L	Acero, oppio
4	Althea officinalis	L	Altea comune, Malvaisco
5	Allium sativum	L	Aglio comune
6	" cepa	L	Cipolla comune
7	Arundo donax	L	Canna, o canna montana
8	Artemisia absinthium	L	Assenzio
9	Asclepias vincetoxicum	L	Vincetossico comune
10	Avena sativa	L	Avena, Vena, biada
11	Aristolochia clematitis	L	Aristolochia, Aristologia
12	Ailanthus glandulosa (+)	Desfontaines	Albero del paradiso
13	Achillea millefolium	L	Millefoglio
14	Anemone hepatica	L	Erba trinità, Fegatella
15	Allium suaveolens	Jacquin	Aglio soave
16	Aspidium filix mas	L	Felce maschia
17	Asplenium ruta muraria	L	Asplenio, Saronico
18	Agrostemma githago	L	Gettajone, loglio
19	Aethusa cynapium	L	Erba aglina
20	Aster annuus	L	Astero annuo

Nome volgare	Classe	Notizie particolari
Malvoni	16	Li si produce pure coltivata nei luoghi
Onera	21	coltivate, lungo i muri.
Oppio	23	Tanto l'Alnus che l'Alno nel bosco.
	16	Lungo il fosso della strada dei Do Lani
Agio-, aì	5	Negli orti anche spontaneamente
Ceola	5	idem
Canavèra	3	Lungo lungo alcuni fossi
Do Bonmaistro	19	Negli orti, Si semina però
	5	Nel bosco, in alcune vallette.
Vusa, biava	3	Nei campi. Si semina
Lucchette du pusspa	20	Lungo le siepi
Catalpa	23	Lungo della strada che conduce alla chiesa
Stranudella	19	Comunissima nei prati
	13	Nel bosco
	5	Nei campi - raro
Sfeldiola, sfeldetta	24	Lungo la strada bel sotta
	24	Sui muri vecchi
Giottoni	10	Frequentissimo nei campi di frumento
Passemalon	5	Frequente nei prati
	19	Frequente nei campi e prati

21	Aganeus alutaceus ? (a)	Person	Rossolabuona
22	" campestris	L	Pratajolo maggiore
23	" mutabilis	Schaff	Famigliola buona
24	" niber ? (b)	Person	Aganico sanguigno
25	Agrimonia Eupatoria	Linneo	Eupatorio, Agrimonia
26	Ajuga reptans	Linneo	Bugula, Moradola
27	Amaranthus Blitum	L	Blito, Bidon
28	Amygdalus communis	L	Mandorlo
29	" persica	L	Persico, Pesco
30	Anagallis arvensis	L	Anagallide
31	Anethum Foeniculum	L	Finocchio
32	Antirrhinum cymballaria	L	Cimbalaria
33	" linaria	L	Linaria
34	" majus	L	Bocca di Leone
35	Apium graveolens	L	Sedano, Appio
36	" petroselinum	L	Petroselino, Prezzemolo
37	Aquilegia vulgaris	L	Aquilina, Aquilegia
38	Arctium Lappa	L	Bardana, Lappola.
39	Artemisia vulgaris	L	Amarella, Canapacia
40	" glutescens	L	Santonico, Semi Santo
41	Asparagus officinalis	L	Asparagio

Ponc rot	24	Nel bosco. Frequente
Pradanid	24	Nel bosco, Frequente
Chiodetti	24	Nel bosco, comune
Panarola	24	Nel bosco. Comunissimo
Praza salvaregat	12	Lungo la ripe della mia frascaja
	14	Nei prati. Comunissima
Viadon	21	Pei campi — Comunissimo
Mandoler	12	Si coltiva
Pirseglier	12	idem
	5	Si trova nei prati e luoghi erbosi
Fenoccio	5	Si coltiva negli orti
	14	Lungo siepe dei prati
Boutu de los salvaregh	14	Lungo margini delle strade
Boua di lovo	14	Si coltiva per bellezza
Seleno	5	Si coltiva per condimento
Partenolo	5	idem
Bragnusseda prete	13	Si coltiva negli orti per bellezza
Slavoz	19	Lungo le strade e i fossi
Bonmaistro salvarego	19	Lungo i fossati "
Sonu saint	19	In un prato a Colfosco
Sparesi	6	Si coltiva nello sparagiaje

42	Asplenium adiantum nigrum	L.	Politrico, Pneomiano
43	" Trichomanes	L.	Adianto nero
44	Asthma plantago	L.	Erba asima, Erba sibrana
45	Aesculus hippocastanum	L.	Ippocastano
46	Aster Linnaeus	Linne	Aster chinese
47	Arundo phragmites	L.	canna da tetto
48	Bellis perennis	L.	Bellide, Prato bina
49	Berberis vulgaris	L.	Crespino, Berbero
50	Beta vulgaris α cicla	Koch	Bietola, Breta
51	Beta vulgaris β rapacea	Koch	Bieta rava, Bretanpa
52	Betula alba	L.	Betulla
53	Bidens tripartita	L.	Forbicina, Bidente
54	Boletus edulis	L.	Porcino buono, Coppa tello
55	Borago officinalis	L.	Borraggine
56	Botrytis bassiana	Balsamo	Muffa de' bachi da seta
57	Botrytis vulgaris	Fries	Muffa dei vincenti
58	Brassica oleracea capitata		Cavolo cappuccio da pomo
59	" " caulorapa		Cavol rapa
60	" cauliflora		Cavol fiore
61	" asparagoides		Il Broccolo
62	" rapa	L.	La Rapa

	24	Sulle radici de' rovei
	24	Sui muri vecchi.
	6	Nel fosso lungo la calsotta
Castagnon	7	Si coltiva per abbellimento
Ostro, autunnale	19	Nel vivo bruolo sparso (1)
	3	Nei pappi poco corrente.
Lappetta dei prati.	19	Nei prati, lungo i margini de'
Spurio dalla croce	6	Nel bosco nelle siepi. (fosti
Erbette.	5	Negli orti quasi spontanea
Erbette rare	5	Idem.
	21	Nel bosco — Rara.
	19	Lungo i fossi, comune
Brisolo — fonte brisol.	24	Nel bosco, comune.
Borasi	5	Negli orti
Calcina dei cavalieri	24	Sui cavalieri.
Muffa dei pomi ed mazzi	24	Sulle piante e foglie marcite.
Capuzzi	15	Negli orti comuni
	15	Negli orti d'qualcuno
	15	Negli orti — Comune
Broccoli	15	Negli orti.
Rava	15	Nei campi — Li fenurias

63	Brassica napus esculenta	L	Navone commestibile
64	" " oleifera	L	Rapacione, navizzone
65	" erucia	L	Ruchetta volgare
66	Bryonia dioica florum	Jacqu	Vite bianca o salvatica
67	Buphtalmum salicifolio	L	Occhio di bue
68	Buxus sempervirens	L	Busso, Bossolo
69	Begonia discolor (2)	Lhs	L. Begonia a due colori
70	Campanula trachelium	L	Trachelio
71	Cannabis sativa	L	Canape canapo
72	Carex acuta	L	Carice o Lata pa
73	" pilulifera (3)	L	Carice
74	" nigra	L.	idem
75	Carthamus tinctus	L	Cicerbita scardiccione
76	Centaurea rauzifolia	Agardh	Liliane di rauzifoli
77	Centaurea Cyanus	L	Fiaccio, Fiordaliso
78	" jacea	Escilop	Jacea nera o
79	" nigrescens	Willd	idem
80	Cerastium vulgatum	L	Cerastio, Orecchio di topo
81	" tetrandrum	L.	Cerastio tetrandro

Mavon - mavone	15	Negli orti, alcune volte.
Ravi' davoio, Ravizzon	15	Nei campi in abbondanza.
Rocola, nicolo.	15	Negli orti, come insalata.
Zucca matta	21	Nel basso - Rava.
	19	Lungo i ciglioni della strada della dei Di Lori.
Bop	21	In alcuni luoghi.
Geranio gattuno	21	Nel mio orto, dove una coltura si ripondre in grado sommo.
	5	Lungo i fossi.
Canio, canevo	22	Nei campi: si semina.
Erba impagiadra o	21	Nei fossi poco corrente, e luoghi umidi.
Erba da impagiar	21	
idem	21	
	19	Lungo le strade.
Loppa	24	Nel bosco comune.
Battiscio fola tardiva	19	Nei prati, e campi.
" rossa	19	
" rossa	19	
Stellette dei prati	10	Lei margini delle vie.
	10	Idem. Anche sui tetti

82	Cheiranthus Cheiri	Linn	Violaciocca gialla
83	" annuus	Linn	" rossa
84	" incanus	Lin	" bianca
85	Chelidonium majus	Linn	Celidonia, Erba Maestrella
86	Chenopodium album	Linn	Farinello, farinaccio
87	" rubrum	Linn	Atriplice selvatica
88	" scoparia	Linn	Belvedere, Scoparia
89	" urbicum (4)	Linn	Chenopodio urbano
90	Chrysanthemum leucanthemum	Linn	- Pellide maggiore
91	Cicer arietinum	Linn	Cece arietino
92	" Lens	Wild	Lenticchia, lente.
93	Cichorium Intybus	Linn	Cicoria, cicore
94	Cicuta virosa	Linn	Cicuta
95	Circea lutetiana	Linn	Erba de maghi - Circea
96	Clavaria coralloides	Linn	Detola gialla
97	Clematis vitalba	Linn	Clematide - Vite bianca
98	" vitiscella (5)	Linn	Vitiscella
99	Cnicus arvensis	Hoff	Stoppione, Stone
100	Cochlearia armoracia	L	Pizzicabiapia, Crenno
101	Colchicum autumnale	L	Zafferano bastardo
102	Confferva rivularis	L	Confferva rusellan

Viola zala	15	Negli orti. Quasi indigena.
Viola rossa	15	Negli orti.
Viola bianca.	15	Idem
Inzendonia	13	Lungo i muri e le siepi.
	5	Lungo i fossati – comunissimi
Scoe	5	La Scoparia poi li serviva.
	5	
Mentha ben me ritu mal.	19	Nei prati, comunissima
Pizzioi	17	Si coltiva per cibo
Lent	17	Idem
Radichio	19	Nelle strade – comunissima
Licata	5	Nelle strade e luoghi incolti,
	2	Lungo le strade Non spessa.
Idele	24	Nel bosco, comune.
Videsou	13	Sugli alberi. arrampicante.
Videsar	13	Nel bosco rara
Ottaton	19	Nei campi, comunissima
Creu	17	Negli orti – Si semina.
Fior della bosa	6	In gran numero nei prati.
	24	Nei fossi. Comune

103	Conium maculatum	Linn	Cicuta maggiore, Conio.
104	Convallaria majalis	Linn	Mughetto odoroso
105	Convolvulus arvensis	Linn	Vilucchio, Vilucchio minore
106	" sepium	Linn	Vilucchio maggiore.
107	" purpureus	Dumort.	Vilucchio purpureo.
108	" Nil	Linnè	" turchino.
109	" versicolor	Sauvè	" versicolore
110	Cornus sanguinea	Linn	Sanguinella, Sanguine
111	" mas	Linn	Corniolo
112	Corylus avellana	Linn	Nocciolo, Nocciuolo.
113	Cucubalus baccifer	Linn	Cucubalo, Silene.
114	Cucumis melo	Linn	Mellone
115	" sativus	Linn	Cocomero
116	Cucurbita citrullus	Linn	Anguria, Cocomero
117	" codensis	Michel.	Zucca codense
118	" pepo	Linn.	Zucca
119	" pepo clypeiformis	Pollì	" a berlingozzo
120	" lagenaria	Linn	Zucca da pescare
121	Cynara scolimus	Linn	Carciofo
122	Cyperus fuscus	Linn	Cipero fosco
123	" flavescens	Linn	" giallastro.

Cicuta	5	Lungo i muri e luoghi acquosi
Margaritine	6	Negli orti, Riapi spontanea.
Sbordea	5	Nei campi, Comunissima
Sbordea, Sbordeon	5	Avvolgentesi sulle siepi
Sbordeon rosso	5	Negli orti, Spontaneo (?)
" turchino	5	idem.
	5	Idem.
Languanella	4	Nel bosco. Frequente.
Lomoler	4	Idem
Noseler	21	Nel bosco Frequente.
	10	Lungo i fossi e luoghi umbrosi.
Melon	21	Si semina negli orti.
Cocumaro	21	Negli orti e campi
Anguria	21	idem
Luca santa	21	Si coltiva negli orti e campi.
" bianca	21	Idem - Comunemente
" turca, americana	21	Idem - Rade volte
" da vino	21	Idem - Spesso
Articciocco	19	Alcune volte si coltiva negli orti
	21	Lungo i fossati
	21	Idem

124	Cytisus purpureus	Scopoli	Citiso, Laburno rosso
125	Datura stramonium	L.	Stramonio – Datura
126	Carpinus betulus	L.	Carpino – Carpine
127	Celtis australis	L.	Bagolaro, Celtide
128	Cyclamen europeum	L.	Ciclamino, Pan porcino
129	Daucus carota	L.	Carota selvatica
130	Delphinium consolida	L.	Consolida maggiore
131	" Ajacis	L.	Fior cappucio, Sprond'cavaliere
132	Dianthus armeria	L.	Garofano a mazzetti
134	" plumarius	L.	" plumeso o piumacea
135	Digitaria sanguinalis	L.	Digitaria, Sanguinella, Sanguinaria
136	Dipsacus laciniatus	L.	Verga del pastore, Cardo selvatico
137	Dolichos catiang	L.	Fagiuolo dall'occhio
138	Echium vulgare	Linn	Lingua d'ape – Vipperina
139	Epilobium angustifolium	Ait	Epilobio – Camenerio
140	Equisetum arvense	Linn	Coda d'cavallo – Setolone
141	" palustre	Linn	idem
142	Erica herbacea	Linn	Erica, Scope
143	Ervum hirsutum	Linn	Ervo – irsuto
144	Eryngium amethystinum	Linn	Eringio
145	Erysimum officinale	Linn.	Erisimo – Erba cornacchia

	17	Vi si trova fola colta questa pianta lungo
	5	Lungo le strade e campi. (una strada) (6)
Carpen	21	Nelle siepi e nel bosco
Pisolet	5	Si coltiva ad uso di marmitte di
Paispopin, Corona	5	Nel bosco, comune. (sperge-
Pasdeinolo	5	In alcuni prati (pi-
		~~Consolida maggiore~~ In alcuni can-
Spironella		~~Spon D~~ (Negli orti grap ispidarca
Garofoletti di bosco	10	Nel bosco a bacio
idem	10	idem
~~Salata del Diavol~~		In ogni dove, lungo le strade, nei prati a
Salata del Diavolo	10	Lungo le strade, luoghi di espe
Fafoletti,	17	Nei campi coltivati - Si semina.
		Lungo le strade.
		Nei luoghi arenosi e ghiaiosi
Codamuli		Nei campi umidi
		Lungo le acque stagnanti.
Frezza		Nel bosco
		Nei campi ed orti
		Lungo le strade, su luoghi aridi
Berbena		Lungo le strade.

146	Erythræa centaurium	Linn	Centaurea minor
147	Evonymus europæus	Linn	Fusaggine, Berretta d'prete
148	Euphorbia cyparissias	Linn	Euforbio o Tithymalo
149	Euphorbia helioscopia	Linn	Erba calenzola
150	" paralias	Linn	Euforbia arenaria
151	Euphrasia officinalis	Linn	Eufrasia, Eufrasia
152	Fedia olitoria	Willd	Valerianella, Erba vezza
153	Ficus carica	Linn	Fico comune
154	Fragaria vesca	Linn	Fragola, Fraga
155	Fumaria officinalis	Linn	Fumaria
156	Galega officinalis	Linn	Capraggine, Galega
157	Galeopsis grandiflora	Roth	Galeopside
158	Galium aparine	Linn	Mazzamani, Appiccamani
159	" mollugo	Linn	Caglio bianco
160	" verum	Linn	Caglio - Caglio giallo
161	Genista tinctoria	Linn	Ginestra
162	Gentiana amarella	Linn	Genziana amarella
163	Geranium cicutarium	Linn	Geranio cicutario
164	" moschatum	Linn	Geranio moscato od Erodio
165	" sanguineum	Linn	Geranio sanguigno
166	Geum urbanum	Linn	Geo cittadinesco

Erba spina	5	Nel bosco ed in alcuni prati
Pimpinella	5	Nel bosco, nelle siepi
Erba lattera	11	Lungo le strade Nei fossi
"	11	Nei campi "
"	11	Lungo i fossi
	11	Nel bosco, nei luoghi aperti.
Galletti o Gallinelle	3	Nei campi ed orti
Figher	23	Si coltiva come fruttifero
Fraga - fraghe	12	Nel bosco e negli orti
Fumaria	17	Nei campi, e nei luoghi coltivati
Castagna o Castagni	17	Lungo alcuni fossali
	14	Presso le siepi
	4	Lungo le siepi, in copia
	4	Nel bosco, e lungo le siepi
	4	Nei prati e sui cigli delle strade
Veronica officinalis, Erba centoria	17	Nel bosco — comune
Mugiana	5	Sulle aperture del bosco
	16	Nei luoghi umidi, e nei campi
	16	Lungo le siepi e nei campi
Erba campanola	16	Nei campi comunissimo
	12	Lungo i fossali "

167	Gleconia hederacea	Linn
168	Gypsophila saxifraga	Linn
169	Gleditschia triacanthos	Linn
170	Hedera helix	Linn
171	Helianthemum vulgare	Persoon
172	Hemerocallis fulva	Linn
173	Hibiscus syriacus	Linn
174	Hieracium pilosella	Linn
175	Hippophae rhamnoides	Linn
176	Hordeum vulgare	Linn
177	Humulus lupulus	Linn
178	Hyoscyamus albus	Linn
179	" niger	Linn
180	Hypericum perforatum	Linn
181	" quadrangulare	Linn
182	Helleborus niger	Linn
183		
184		
185		
186		
187		

Erba torondella	14	Lungo le strade, e presso le siepi
	10	Nei luoghi umidi, e selvi
Primavera - Spec. de Martinet	17	Si coltiva per le siepi
Erba	5	Lungo muri ecc.
	13	Su alcuni ciglioni di strade
Giglio di S. Giuseppe	16	Si coltiva negli orti
Altea — Bialtea	16	Si coltiva per siepe ed ornamento
	19	Nei luoghi freschi ed erbosi
	22	Nei luoghi sassosi e sul letto del
Orz	3	Si coltiva nei campi — Slave
Brusandoli	22	Arrampicanti sulle siepi ecc
Erba Sant'Appolonia	6	In alcuni luoghi — Marisiano
	5	Vicino alla parrocchiale — Raro
	18	Lungo i fossi — Comune
	18	Stesso
Erba regia (?)	13	Nel bosco, al Bust delle Fade ecc.

Capo I° Sulla distribuzione geografica delle nostre piante.

La nostra flora è composta di due parti che per le loro non piccole diversità devonsi separare, dal basso cioè, = dalla pianura e dai colli fino a ~~a meglio dire del piano~~ sino al piano dei colli.

Il Poggio Montello, che potremmo chiamare anche quercetto, si offre una vegetazione che partecipa alquanto dell'alpina, e cioè poco alla pianura. Per questo contratto, sui colli, di piante di vario clima, ~~Tipico~~ il nostro bosco è reso amenissimo e paragonabile senza improprietà a un giardino artificiale. Questo contrasto fu il suo attenere apparentemente al bosco. Più ~~ben ad esempio~~ ben contrad. Spiccano alpine ~~unite~~ nuovi in istretto accomunamento colla Circaea lutetiana il Ranunculus cammuni colla Clematis vitalba la Daphne mezereum col Corylus avellana, il Cyclamen europeum colla Primula officinalis

Proemio

Il volere dare una esatta notizia della Flora di Selva, nè le mie poche forze, nè gli studii che per essa ho fatti sarebbero bastevoli; a darne però un sunto e general cenno potrò, in parte almeno, esser sufficiente. Do mano all'opera, la quale potrà poi emendar ed accrescere mano mano che verrò acquistando nuove cognizioni su quelle care piante della nostra Flora botanica. 2 Le piante che allignano sul suolo di Selva, e fra quelle, in generale, di tutta la provincia di Treviso ammontano a un numero a mio parere alquanto elevato, badando che la nostra terra è priva del tutto di mare, di laghi perenni, e di laghi e paludi, luoghi tutti che sono esposti ai di piante varie di vegetabili. Sebbene per altro si pascolano le nostre piante di un fosco che è veramente di molte forme numerose e molteplici piante. 3 In questo mio progetto della Trevigiana Flora darò dapprincipio un idea generale sulla geografia distribuzione de' suoi vegetali

Nei luoghi adombrati dalle piante e dagli altri arbusti trovansi adattate Stuzza la Subnervata, la Officinalis, Lucoglossum vernum, Stellaria holostea, Anemone nemorosa, Ch hepatica, Scilla bifolia, Narcissus eximpetalus, Gymnadenia odoratissima, Ophrys arachnites, Helleborus viridis, Orchis mascula, varietà europea e varie altre piante delle fitte ed ombrose selve delle regioni alpestri, come pure vi allignano la Viola odorata, V. canina, Melampyrum nemorosum, Maianthemum, Polygonatum, Lysimachia nemorum, Polygala vulgaris e tante altre indigene di campo e delle praterie.

Nei luoghi aprichi del bosco, che sono meno ricchi d'ordinario di fitti zolle di varie graminacee (Digitaria sanguinalis, Cynodon dactylon, Poa pratensis, P. nemoralis, Lagurus ovatus, Agrostis stolonifera, varie) in maniera che offrono il più bello e ubertoso prato. Spiccano la Solidago virgaurea, Solanum dulcamara, Calystegia sepium, Fragaria vesca, Potentilla procumbens, Lathyrus pratensis, montanus, Medicago lupulina, Scabiosa columbaria, Lucusta pratensis e più e

ristaurandomi in fine ad dare un catalogo ragionato di tutte le piante finora da me osservate spontaneamente allignanti e almeno sieno coltivate allignanti nella nostra provincia

4. Fra tutte le estensioni della nostra flora il Mentello è quella più sopra ammirabile, il più ricco di numero di vegetali piante, e il più proficuo per la maggior parte delle varietà della nostra flora, offrendoci esso una vegetazione che partecipa alquanto all'alpina e alquanto a quella delle marine. Di fatto non appena si entri sul tasso che ha tutti fitonomi un reale contrasto fra le piante del prato e le piante del monte, poi ad esempio osservarete l'Epilobio d'una

Asparula tinctoria

più ancora fra le quali molte abbellisce e alcune tabiati

E nelle aiole spiccate sopra i cartellari

~~Stachys germanica~~ l'Erica carnea, il Cytisus

~~Stachys~~ Gnaphalium Antennaria, Achillea

pilosella, Antennaria, Eupatorium

cannabinum tanto abbondano da entrare

iota a bella prosta disseminate a guisa del

frumento nei campi.

Sopra ~~fiorisce~~ sorgono pendi ~~Dai~~ ~~Immortelli~~ ~~eccesso~~

più che in altro luogo ~~rigoglio~~ cresciuto il Notosteum

vulgare, Lychnis Lupulus, Malopia, arvicotaicum

genista tinctoria, G. germanica, Plant. aquatica

Ruscus aculeatus ecc. L'imponente la nascida

e petrosa Cadorana con in alto lo spiano l'elegante lor fronde

gli Aspidium, e Polypodium, gli Asplenium

lo Scolopendrium, il Gymnogramma, il Adiantum

mentre ancora il Brentellone la ~~Coluta~~ Coronilla

~~arborescens~~ emerus fa mostra delle sue vaghi suoi fiori

e la ~~Clematis vitalba~~ Ampelopsis hederacea rimpiazzarsi tempo

d'eccezione superficie attortigliata ai giovani rovei

Ma se molte piante prediligono per loro dimora una estensione maggiore che un'altra, siamo anche molte che si allignano quasi in ogni luogo, così ad esempio il Lauroceraso, il Laurustino, il Tasso, l'Orniello, l'Acero campestre, a tutte le altre sono soffocate dalle opache fronde della quercia in una valle, ~~quanto~~ al mezzogiorno su di una collina, tanto nell'aridezza ~~come~~ nell'umidità.

E qui, nell'aprire a questa riflessione d'dire qualche parola sulle Piante rare, su quelle cioè che mettono lor stanze in luoghi particolari e quasi direi unici, e su quelle che solo a caso e ad animali si possono attaccare, e fra le prime ricordo l'Asparago acutifolio, che solo sull'orlo meridionale del vallone, l'Allium ursinum che allignava solamente in alcuni vallati, e specialmente in una detta il Buco di Gotto, l'Asplenium adiantum nigrum, l'Aspidium dryopteris, l'Adiantum capillus veneris che abbarbicato sulle alcune frane particolari, così l'Ed. Del Vaccinium myrtillus, l'Erica arborea, l'Hypericum muschiflorum, e fra le erbe le più rare

Bis Pedicularis, Asparagus, Asphodelus, Lilium aquifolium, quercus ilex, Hesculus hippocastanum, quercus ilex, Tilia europea, e alcuni altri i quali ascesero rarissimi per le scarse volte che si possono vedere, e ciò anche perchè essi appaiono empossibili che sono gelosi e poco a vendere altrove e non possono perciò propagarsi e estendersi

L'imporporarsi le foglie in tempo d'autunno è
una un aspetto magnifico.

Offra il vegetabile certamente il più cavalleresco
del bosco. Lì è certamente il fungo, genere tale
di ~~se~~ piante che è scarso dei pei minuti e
più scarso forse nelle ~~piante~~ piante e profitte
forse che rendersi nuovamente il bosco più oltre abbondanza come proprietà il fungo del
etto a suo tempo inbrella, e le sue specie
varietà sono numerosissime.

~~Ottavione del bosco, e tutte le specie, tra le~~
~~quali ne distinguono funghi~~

Di tutte le funghi che abbiamo qualche armpa
nel bosco, e altri sono che mettano larga
ai bosco particolari, la più esigenti o preferiscono
1° Agaricus mutabilis Polyporus Macrosporus
Clavaria Botrytis Peziza e si incontrano
spesso in autunno la Peziza Aretabulum

Come tutti le altre piante così anche i funghi hanno le
loro proprie dimore che sono predilette.
Così nelle tuoghe scelte a lui, dei stipati di fasci legni
attive a cercare il Polyporus per capire meglio

~~Polle e le Lycoperdon~~ l'Agaricus muscarius, l'acerbus, Hydnum repandum, l'Agaricus prunulatus Boletus luridus, l'Agaricus viscidus, nelle cui delle Pedalture; l'Agaricus aurantiacus, a mistura ~~[illegible]~~, vitolacius Capitarellus Cyanus ~~Boletus [illegible]~~, ~~[illegible]~~, ~~[illegible]~~ Clavaria Botryites coralloides e lungo gli intervalli sentieri, gli Agaricus nitidus, Agaricus ~~[illegible]~~ licoides, Boletus scaber ~~Cantharellus~~ ~~cibarius~~, Agaricus ~~[illegible]~~ Hydnum nidificatum, l'Agaricus pallidus e tanto altri.

Anche parecchi erboni certi funghi sui tronchi delle quercie e Cyathus Polyporus fomentarius, Agaricus Boletus Cyathus quercinus, Dedalea quercina, l'Agaricus versicolor e Tremella auricula Judae.

Molto diversa vegetazione offre il suolo delle campagne dello spazio di terreno sabbioso fra il bosco e il piave.

~~[illegible]~~ In questo cretaceo di preferenza spandesi a guisa di piccoli cespugli e ~~[illegible]~~ di salici come il Salix purpurea, Rosmarinifolia, l'aspra, Salix Tamarix germanica, Hippophaë Rhamnoides, Betula alba Populus tremula, Rubus, Alnus glutinosa, Berberis vulgaris, Crataegus oxyacantha ecc. ecc.

~~[illegible]~~ Dove terreno più alto e più asciutto e quindi più [illegible] formato dal detto fango

e fra le piante erbacee la Stellera passerina Erica scoparia
Arenaria media, Cytisus biflorus Endrosé
Stellera passerina, Brassica erucastrum
Tuttisago farfara, Helianthemum fumana
Scrophularia canina, Lygeum Spartum ecc.

La seconda parte geografica della nostra flora abbraccia il paese piano, piano ossia quello spazio ~~piano~~ di terreno che ~~forma~~ resta dalla spiaggia, dal Montello e dai colli di Lavagna o di Masse composto ~~i paesetti~~ dei piccoli villaggi della provincia del Distretto di Montebelluna.

I campi coltivati ~~coltivati~~ che ivi si trovano in fatti di sono a dir vero molto numerosi in fatti di vegetazione, e quasi tutte presentano specie uguali, varie specie di Ranunculus, Veronica Papaver, Viola, Cucubalus, Silene, Malva Geranium, Crodium, Vicia, Lathyrus, Mercurialis ecc. sono ad esempio alcune fra le piante che spuntano nei nostri campi.

Anche i prati che ~~[illegible]~~ del resto sono magnifici ~~[illegible]~~ tappezzati di fiori sono alquanto uniformi

fra loro

Tornerebbe ora a parlare della distribuzione delle piante nel piano, cioè di quelle che, sono indigene ai paesetti in pianura specie di terreno che compongono la provincia nostra, ma già tanto vi è l'uniformità di vegetabili che ogni comune, che terreno sarà contenuto di altro solo alcune delle più comuni piante od erbe spontanee, onde poter comporre a primo tratto la natura del suolo, delle metamorfosi lunga, pratiche, poter sviluppi ecc.

I conti ricavando dal campo ultimato alcuno fra i più numerosi abitanti generi di piante che ivi abbondano, vanno più nel piano culti, Veronica, Papaver, Viola, Cucubalus, Salvia, Malva, Geranium, Iodium, Vicia, Lathyrus, Mercurialis, Fumaria e più e più ancora fra Alcune pratiche che del resto sono magnificamente. La peggiate di fiori sono ed quanto uniformi fra loro è il Ranunculus bulbosus, Alsine media, Chrysanthemum leucanthemum, Taraxacum dens leonis, Tragopogon pratense, Lolium pratense, varie Galium, Lactuca, numerose ombrellifere e d'orchidee che si possono ritrovare in un prato si possono egualmente raccorre in un altro, con poche modificazioni egualmente ~~ritrovare~~ in tutti.

fra loro, le più maggiormente abbondano il Ranunculus bulbosus, Achillea millefolium, Bellis perennis, Chrysanthemum leucanthemum, Taraxacum dens leonis, Lolium perenne, Galium verum, Gymnadenia conopsea, Centaurea jacea, Daucus carota, Pastinaca sativa, Orchis morio, Lucio la nostra strada fra le Martha fra l'Aquatica, Pulegium, ritornando poi le dirimpetto il Lepidium ibericum, i Cardui, la Lactuca, i Cirsi, la Euphorbia, la Malva, l'Alyssum, il Hypericum perforatum, il Verbascum, ecc. i vegetali che ordinario in tanti e tanti altri vi crescono, i margini e le scarpe sono adornate dai Trifolium montanum, i Trifolium scabrum, i Lotus corniculatus, i Medicago lupulina, i Trifolium repens, il Lathyrus pratensis, il Lathyrus latifolius, il Hypericum perforatum, il Verbascum, ecc. che fittamente stipati sostengono il terreno, e ne adornano e ne rendono la strada.

Ma il vegetabile certamente il più caratteristico del basso Po, pel quale fosse, ~~pure~~ ciò è rivenuto il Montello fino a Venezia, si è il fungo, genere tale di piante che è scarso ~~[illegible]~~ su pei monti, più raro per avventurarsi nelle pianure.
A suo tempo ~~[illegible]~~ gli amici capi ispettori del Montello e "le loro specie e varietà sono numerosissime,

o meglio l'Australiano

Grandi piú antichamente ancora esistono, oltre piante
fossili rari, o sulle ~~diverse~~ mura, e di tal fatta
sono le Pantanà, La Libraia cymbarìa
l'Anthyrrhinum, il Chelidonium per una
numerosissima specie di
nuova specie le ~~Papaveracee~~, muschi e dei lichenei,
e le varie specie dell'~~Hypnum~~,
Meno rara poi non è la Flora acquatica
e ben di specie, i Potamogeton, le Nimphee
la Trigonella, il Miriofillo, le Lemne
l'Alisma, come eleganti Lapetti, ricuoprono
le superficie de' nostri fossati, per non
ricordare le Conferve e i Batracospermo che
piuttosto che abbellire, deturpano le acque.

Omai poco gli fermeremo a parlare delle distribuzioni delle piante nella pianura, con ciò che grande uniformità si dà fra la vegetazione di ogni paese e saremo contenti di dar solo un'idea generale alcune delle piante che più si abbondano onde far conoscere a primo tratto la natura del luogo

Appendice.

Dopo il numero 47 porrò la ~~Bignonia catalpa~~ Bignonia catalpa Lin. oriunda del Giappone, la quale in unione all' Ailanto venne introdotta nel nostro paese — è della di dinamia di Linneo e d'ordine di fra le piante.









Nuovo animale —
in un fosso presso Sta Cecilia.

Otto zampe, antenne due corte, tronco
nastro ovoide biforcato — corpo diviso
in parecchi di maggior lat. collotto —
due più lunghi del corpo
Zampe lev. — le anteriori più corte tronco
pelofero — Ce medio tronco pelofero bran
nate in maniera biforcata pelo fitto
e più lunghe — le posteriori tronco
bicuneato in maniera biforcata

Dytiscus.

34/0001-13-1

Palchetti

Illustrazione del mio Gabinetto.

Sezione prima.

Scaffale sopra la porta.

I° Palchetto. I° 8

Crostacei Classe VII^a Ordine I° Brachiuri

N. 1 Lambrus angulifrons

N° 8 Maja squinado N° 2 Lemozia rux

N° 3 Oxyrhynchus & Cancer moenas

Crostacei Classe VII^a Ordine II° Macruri

N° 4 Homarus vulgaris

N° 5 Astacus fluviatilis

N° 6 Squilla mantis

N° 7 Nephrops norvegicus.

II° Palchetto II° 8+ 4/12

Vermi Classe ottava - Ordine I° Annulati

1 Serpula contortuplicata

Radiati Classe X^a - Ordine I° Echini

1 Echinus esculentus

2 Apparato dentale dello stesso

3 Individuo piccolo.

34/0001-13-2

III° Palchetto

Radiati - Classe X^a Ordine II° Asterie

III°
12+
6
18

1 Asterias ophiura
2 Palmipes membranaceus
3 Echinaster sepositus
4 Asterias rubens (piccolo esemplare).

I

Polipi - Classe XI^a Ordine I° Coralli

5 Spongia dendritica (?)
6 Retepora cellulosa
7 - a - Idem - attortigliata dalla Serpula vermicularis.

IV Palchetto

Molluschi - Classe IX^a - Ordine I Gasteropodi

IV°
18+
6
24

1 Patella umbella
2 Phissurella greca
3 Dentalium dentalis
4 Dentalium elephantium
5 Haliotis tuberculata
6 Dolium galea

II

V° Palchetto

Molluschi - Classe IX^a Ordine I° Gasteropodi

V°
24+
16
40

1 Cassidaria echinophora

2 Cassidaria echinophora (varietas) V°
3 Murex brandaris 40
4 Murex trunculus
5 Murex
6 Murex
7 Murex
8 Murex
9 Chenopus pes-pelecani
10 Pleurotoma
11 Bucinum
12 Bucinum
13 Buccinum
14 Buccinum
15 Buccinum reticulatum
16

VI° Palchetto

VI°

Molluschi - Classe IX^a Ordine I Gasteropodi 40+
24
64

1 Cypræa tigris
2 Cypræa veneris
3 Cypræa tigerina
4 Cypræa
5 Cypræa ocellata (monstruosa)

341/0001-13-3

6 Cypræa ocellata (varietas

7 " ocellata

8 Cypræa moneta

9 Cypræa coccinelloides

10 Bulla striata

11 Oliva hispidula

12 Oliva hispidula (varietas)

13 Tornatella fasciata

14 Conus mediterraneus
15 Conus mediterraneus } Varietates
16 Conus mediterraneus

17 Conus

18 Conus mediterraneus

19 Cerithium vulgatum } varietates
20 Cerithium vulgatum

21 Terebra

22 Nerita

23 Neritina

24 Neritina

VI° 64

VII° Palchetto

Molluschi - Classe IX - Ordine I Gasteropodi

1 Trochus niloticus

2 Trochus conulus

VII° 64+ 19 / 83

3 Trochus
4 Trochus
5 Trochus
6 Trochus conulus (var)
7 Trochus albidus
8 Trochus maculatus
9 Trochus tessellatus
10 Trochus magus
11 Trochus magus (var)
12 Turbo rugosus
13 Opercolo del Turbo rugosus
14 Scalaria communis
15 Turritella terebra
16 Turritella lyris (?)
17 Paludina acuta
18 Paludina terminalis (varietas)
19 Paludina terminalis

VIII Palchetto

Molluschi - Classe IX^a I Gasteropodi

VIII
83+
25
108.

1 Pecten jacobeus
2 Ostrica
3 Pecten glaber
4 Pecten glaber (varietas)

341/0001-13-4

VIII°
108

5 Pecten varius - α - atronubrum
6 Pecten unicolor - α luteum
7 Pecten unicolor - β niger
8 Pecten varius - β luteonubistriatum
9 Pecten varius - γ roseoalbum
10 Pecten virgo
11 Pecten unicolor - γ purpureum
12 Pecten unicolor - δ picnopleurum
13 Helix pisana (?) corrige nemoralis
14 Lymneus palustris
15 Planorbis corneus } varietates
16 Planorbis corneus
17 Planorbis corneus
18 Planorbis
19 Lymneus auricularis (?)
20 Helix striata
21 Helix viviparа
22 Helix pisana } varietas
23 Helix pisana
24 Clausilia papillaris (?)
25 Ampullaria acuta

Palchetto IX°

Molluschi - classe IX° — ordine II Acefali

IX°
108+
16
124

1 Meleagrina margaritifera
2 Pinna nobilis L.
3 Isocardia cor
4 Mytilus edulis L.
5 Mytilus
6 Mytilus edulis, (varietas)
7 Mytilus ungulatus L.
8 Arca
9 Arca Noè
10 Arca lacerta
11 Solen strigilatus - α luteonigrum
12 Solen vagina
13 Solen strigilatus
14 Donax trunculus (varietas)
15 Nucula margaritacea, Lk
16 - Lima inflata, Lk

Palchetto X°

Molluschi classe IX^a ordine II° Acefali

124+
15
139

34/0001-13-5

1 Cardium hemicardium
2 Cytherea Chione
3 Venus gallina
4 Venus verrucosa
5 Venus virginea, Gm
6 Venus aurea L
7 Venus
8 Unio pictorum
10 Tellina rostrata
11 Tellina striatula - Olivi
12 Cardium edule L
13 Cardium rusticum Lk
14 Cardium tuberculatum Lk
15 Solen

Palchetto XI°

1ª antenna

Molluschi, classe IXª

1 Nerita
2 Venus
3 Aria pilosa
4 Psammobia vespertina (?) Venus
5

2ª antenna —

11 Nerita (v. p. 6° n 22 — p 11 - ant 1 - n 1)

12 Doxax truncatus (v. p. 9 - n 14)

13 Scrobicularia piperata

14 Pfammobia vespertina ß — (?)

15 Venus decussata —

1 piede

11 Ostrica monstruosa —

2° piede

12 Pectunculus pilosus

3° piede

13 Nerita canrena

4° piede

14 Nerita

5° piede

15 Hyppocampus vulgaris —

6° piede

16 Lygnanthus acus

7° piede

17 Dente canino di un Sus scrofa L

8° piede

18 Artiglio anteriore della zampa del Phasianus gallus L.

34/0001-13-6

Palchetto XII°

cellula decimaquarta.

1 legumen (Gleditsia triacantos)
2 capsula (Verbascum nigrum, Delphinium ajacis)
(Lychnis calcedonica)

3 Radix — rizhoma (plante alique)
4 " - filiformis (Poa pratensis)
5 " tuberculata (Helianthus tuberosus)
6 " fyton — (Chenopodium vivide)

Palchetto XIII°

cellula sesta

1 frutto (capsula) di Aristolochia clematitis
2 spino del berberis vulgaris
3

9° piede

19 Nido dell'ape muraja. (Megachile muraria Lat)

10° piede

20 Nido del Vespa crabro L.

11° piede

21 Nido del Vespa vulgaris L

Planilha entomologica.

1 Melolontha vulgaris Fab.
2
3
4
5
6 Cocinella impunctata Oliv
7 Vanessa antilopa
8
9
10
11
12
13
14
15 Apis mellifera
16 Libellula depressa
17 Vespa vulgaris
18 Musca domestica
19
20 Melolontha pilosa (?) Fab

341001-14

21 Musca cæsar
22 Libellula ~~quadrimaculata~~
23
24 Libellula quadrimaculata
25 Apis
26 Cocinella bipunctata
27 Cocinella septempunctata
28
29
30 Formica herculeana.
31 Bombus
32
33
34 Libellula
35
36 Pentatoma grisea
37
38
39 Ephemera vulgata
40
41

42 Papilio Machaon - podalyrius
43
44
45
46
47
48 Vanessa io.
49
50 Rynchites
51 Rynchites
52
53 Dermestes lardarius.
54 Papilio brassicæ rapæ
55 Papilio rapæ, venosa
56
57
58
59
60
61 Coliastes hamuni - feminina
62

63
64
65 Cetonia aurata
66 Vespa crabro
67
68 Libellula depressa,
69
70 Fenebrio molitor
71 Libellula quadrimaculata, varietas
72
73 Papilio brassicæ
74 Musca
75
76 Colias Rhamni, mas
77 Bombus
78
79 (80 ter) Lycæna Adonis (80. quater)
80. Curculio ~~aspnus~~ Bacchus. 80 (bis). Phalena pavonia
81
82
83

84
85 Melolontha
86
87 Locusta
88 Locusta
89
90 Papilio Podalyrius
91 Bombilus virilalis
92 Bombilus pictus
93
94 Calandra granaria / mas
95
96
97 Calandra granaria (fem)
98 Apis
99 Cynthia campestris
100
101 Bombyx
102
103
104

105
106
107
108
109
110
111 Cerculio auratus
112 Crysops cecutiens mas
113 ~~idem~~ — Myrmecoleon formicarius
114 Crysops cecutiens fem
115 Cerulio cupreus
116
117
118
119
120
121 Pentatoma
122
123
124
125

126 Hydrometra stagnorum
127 Cocinella
128 Cocinella
129 Vedi il numero 80(bis)
130
131
132 Gyrinus natator
133
134
135 Ephemera vigra
136 Locusta
137 Formica herculeana
138
139
140
141
142
143
144
145
146

Coleoptera

1	Melolontha vulgaris	21	
2	"	22	
3	"	23	Buprestis aenea
4	"	24	Calosoma sycophanta
5	"	25	
6	"	26	
7	Cetonia aurata	27	
8	" viridis	28	
9	"	29	Rynchites
10	Dytiscus hydrocantharis	30	
11		31	
12	Carabus	32	
13	Lucanus cervus	33	Attelabus sapiora
14	Meloe proscarabeus	34	
15		35	Rynchites
16		36	"
17		37	
18		38	
19	Tenebrio molitor	39	
20		40	

41
42
43
44
45
46
47 Calandra granaria
48 Elater
49
50 Altica oleracea
51
52
53
54
55
56
57
58
59 Coelosoma frisea
60
61 Cocinella impunctata

62 Cocinella bipunctata
63 " 17 punctata
64 "
65 "
66
67
68
69 Carabus
70
71
72
73
74 Calosoma cycophanta
75 Cerambyx
76 " heros
77 " moschatus
78 Elater
79 Gyrinus natator
80 Lytta vesicatoria
81
82

83

84

85

Lepidoptera — Nº 2 e 3

40
41
42
43
44
45
46 Argynnis dia
47 Pontia cratægi
48 Vanessa io
49 Pontia ~~rapæ~~ brassicæ
50
51
52
53
54
55 Pontia rapæ
56
57
58 Papilio
59

60
61 Bombyx
62 Melitea cinxia var
63
64 Melitea cinxia var
65
66
67
68 Lycæna adonis
69 Saturnia pavonia
70 Colias rhamni
71 Argynnis Latonia
72
73 Vanessa antiopa
74
75
76 Papilio
77
78 Microglossa ~~phalæna~~ stellatarum
79

86 101
87 102
88 103
89 104
90 Lipanis dispar mas 105
91 106
92 Hipparchia janira 107
93 108
94 Sesia 109
95 110
96 Gastropacha neustria 111
97 112 Bombix zigzag La
98 113 Arctia salicis Lat
99 114
100 115 Vanessa antiop
116
117
Argynnis Paphia 118
11

1914 5 | 1.4.4
154 | 1.35, 1/2
225
= 50/
160

2 Pi R 2 r π



34/0001-15-1

Veratrum album - Matt. p 1279
Polygonatum multiflorum
Allium victorialis -
Funghi -
Bisciola de vero = Boletus queriny
" de morer = Fistulina hepatica
Lubioli - Mentius tubiformis
" " undulatus.
Galletto vero = " nigripes.
" " cantharellus
Clathrus cancellatus
Amanita clarea
Agaricus vitolinus
" campestris
"
Hydnum Erinaceus
Morchella esculenta
" spiralis
Leotia lubrica
Clavaria flava
" botrytis
" alba
" crispa
" ignea

Pezizia ~~coccinea~~ - Vit 6. 360
" flammea Scop. 361
" truncata - " —

Saccardo

34/0001 - 15 - 2

Felci

Pteris aquilina.
Scolopendrium officinale
" Blechnum
Ceterach officinarum
Asplenium trichomanes
" nota muraria
" adiantum nigrum
Polypodium vulgare
Nephrodium filix mas
" filix femina.
Aspidium aculeatum
Polypodium dryopteris
Blechnum boreale
Equisetum hiemale
" arvense
" fluviatile.

Cangiamenti e innovazioni riguardanti la botanica —

Distinzione dei pioppi e betul. che vegetano nel bosco —

Populus tremula —
" nigra. —
" canescens —
Betula alba —
" varietà
Ulmus suberosa Wild
Ulmus campestris Lin
" latifolia.
Carpinus betulus
" ostrya o lia
Ostrya carpinifolia —
Corylus avellana —
Pinus picea
" sylvester
" larix
" pinea
" abies
Salix vitellina — fragilis
" alba purpurea
" caprea Helix
" babylonica

Afzelius Adam. De vegetabilibus suecanis observationes et experimenta, respexit Wadstberg. - 1 fasc. in 4 - Upsaliæ 1785

" De rosis suecanis tentamen primum Ibid - 1804

Agosti, Joseph. De re botanica tractatus in quo præter generalem metodum et historiam, stirpes recensentur Agri Bellunensis et Fidentini - 1 vol in fol. Belluni 1770

Albertini (J.B d.) Conspectus fungorum in Luratia superiori agro Niskiensi crescentium - 1 v in 8 Lipsiæ 1805

Allioni C, Rariorum Pedemontii stirpium specimen 1 v 4 Taurini 1755

" Stirpium peculiarium littoris et agri Niceensis enumeratio methodica 1 v 8 Paris 1757

" Flora pedemontana 3 vol in fol Taurini 1785

" Auctarium ad floram Pedem. 1 Fascicol in 4 Taurini 1789

34/0001-15-3

Gewächse vegetabili
Beobachtung - osservazione
Kenntniß - cognizione
die Geschichte f. - istoria
Heft - Quintato, part, opuscolo
die Wissenschaft f. - notizia
Stück - scientifico
der Azeiger indicatore
die Gesellschaft f. - compagnia, società
Verein.

Fungi.

1 Morchella esculenta
2 " conica
3 Peziza rubra
4 Merulius tubiformis
5 " undulatus
6 " nigripes
7 " cantharellus
8 Clavaria flava
9 " herculea
10 Leotia lubrica
11 Cyathus canellatus
12 Boletus scaber
13 " edulis.
14 " luridus
15 Hydnum repandum
16 " concrescens
17 " Erinaceus
18 Amanita aurantiaca
19 " citrina
20 Amanita bulbosa
21 " vernicosa
22 " livida
23 " pusilla
24 Agaricus gloiocephalus
25 " procerus
26 " tegularis
27 " aureus
28 " candicans
29 " polymiceus
30 " sanguineus
31 " comicus
32 " collinus
33 " stercus
34 " galericulatus
35 " campestris
36 " cinereus
37 " elongatus
38 " piperatus
39 " delicatus
40 " pyrogalus

Clg. ruff under
emetic

a

β

albidus

" ochroleucus

" viridescens

" stygiscus

" amethysteus

" notata

" - furcatus

" vicosus ?

Clavaria botrytis

" alba

" ignea

" crispa

Morchella rete

" semilibera

Helvella mitra

" lacunosa ?

Peziza flammea

Peziza truncata VB 61

Polyporus ipes aspr.

" fomentarius

" versicolor

Buglossus gracilis

Fistulina hepatica

~~Hydnum [illegible]~~ 3

Agaricus collinitus

" glomeratus - Cordt in coll.

" luteus -

" pallidus

" tenax

Lycoperdon Bovista -

" Proteus

" aurantium

Lasber — Anno 1829 Pisa Briza eragrostis
Maironi — 1822-24 Modena Poa aquatica
1844 Venezia " pratensis
Lolium temulentum
Ambrosini — Bolog 1664 " perenne
Pirro mel. 1808
Agrostis nov polymorpha
Tag — 1813 — Firenze — Zea mays — Sorghum
vulgare — Panicum vilosum
Thlaspi II° 598 cenu — Anthoxantum odoratum
Limnoacquatica 516-517 Phragmites communis
Avena sativa — fatua
Geranium cicutarium
Triticum vulgare
" robertianum — 906 Secale cereale
" sanguineum, pratense 905
Triticum repens
Carex acuta
Cornutta emeny — 3.103 — Vit IV 264 " paludosa
Melilotus officinalis — M1221 — Tav 115
Scirpus lacustris
Tragopogon porrifolium — 588 64 " romanus
Cyperus longus
Sonchus oleraceus 525-6 " flavescens
Lactuca scariola — 552 ub glomeratus
Cardria vulgaris 701

34/0001-15-5

Botanica sola —

Tavgioni — Mattioli, Ambrosino, Bill, Pokorny
Santi, Vitmann, Lamouroux, Nacari —
Linneo — Garber — Marioni da Porto — Bergier

C

Zoologia sola

Barrow — Cantarini — Meyrance — Dreipej
Pokorny — Milne Edward —

D

Storia naturale

Dijonaro — Malacarne — Huard Buffon —
Linneo —

E

Fisica Mineralea —

Lazza — Bangaterra —

F

1	Vide	Vitis vinifera
2	Oppio	Acer campester
3	Perseghier	Amygdalus persica
4	Mandoler	Amygdalus communis
5	Abeo	Abies excelsa
6	Catalpa a fiulli rossi	Ailanthus entrocarpa
7	Catalpa entrodd. Ala del Prinli	Ailanthus glandulosa
8	Bosso	Buxus sempervirens
9	Carpeno	Carpinus betulus
10	Cipresso	Cupressus sempervirens
11	Codogno	Cydonia vulgaris
12	Catapuezza	Daphne mezereum
13	Frassino	Fraxinus ornus
14	Spin del Cipner	Gleditschia triacanthos
15	Ortensia	Hortensia japonica
16	Noghera	Juglans regia
17	Cyprepro	Juniperus communis
18	Corni de cavara	Lonicera capnifolium
19	Nespoler	Mespilus germanica
20	Morer negro	Morus nigra
21	Pigner	Pinus pinea

34/0001-15-6-1

22	Ciresier	Prunus cerasus
23	Vistole	Prunus avium
24	Marinelle	Prunus juliana
25	Talpon	Populus nigra
26	Spin negro	Prunus spinosa
27	Spin bianco	Crataegus oxyacantha
28	Spin dalla croce	Berberis vulgaris
29	Rovere	Quercus robur
30	Gazia senza spine	Robinia inermis
31	Gazia pelosa a fiori rossi	Robinia tomentosa flor. rosso
32	Ribes	Ribes nigrum
33	Uva spina	Ribes grossularia
34	Uva ostelatta	Vitis sylvestris
35	Leandro	Nerium oleander
36	Sorbolar	Sorbus domestica
37	Sicomoro	Syringa vulgaris
38	Rosa del giappon	Corchonus japonica
39	Salice piangente	Salix babylonica
40	Cipressina	Thuja orientalis
41	Olmo	Ulmus campestris
42	Eburneo	Viburnum tinus

43	Pomo ingrana	Punica granatum
44	Malomù	Althea rosea
45	Bialtea	Hybiscus syriacus
46	Faigher	Fagus sylvatica
47	Ontera	Alnus glutinosa
48	Gelsomino	Jasminum officinale
49	Ceo mosca tetto	Pyrus apiola
50	Mandlaner	Prunus armeniaca
51	Languanella	Cornus sanguinea
52	Laaro	Laurus nobilis
53	Salezzo	Salix fragilis
54	Salgher da stroppe	Salix vitellina
55	Vinco	Salix viminalis
56	Cornolar	Cornus mas
57	Conostretta	Ligustrum vulgare
58	Sagogna	Viburnum opulus
59	Pizone	Viburnum acerifolium
60	Inticum repens	Granatum
61	Phloc	Zamberì
62	Lunaria	Lunaria annua
63	Grillo	Juncus effusus

34/0001 - 15 - 6 - 2

64	Spinnella	Delphinium ajacis
65	Panza de munega	Nigella damascena
66	Bracghesso da prete	Aquilegia vulgaris
67	Stelette gialle	Coreopsis pinnifolia
68	Zoppette, Pantierelli	Bellis perennis
69	Occi de gato	Primula elatior (mum
70	Margherita mezzanale	Chrysanthemum leucanthe
71	Nastruzzo	Tropaeolum majus
72	Erba rosa	Pelargonium roseum
73	Erba cannella	Pelargonium zonale
74	Fussia	Fuchsia coccinea
75	Vedovella	Scabiosa atropurpurea
76	Pansè, Fratini	Viola tricolor
77	Violetta (mammola)	Viola odorata
78	Viola gialla	Cheiranthus cheiri
79	Viola bianca	Matthiola annua
80	Viole rosse	Matthiola incana
81	Fenocchio	Foeniculum vulgare
82	Ciauta	Conium maculatum
83	Persemolo	Petroselinum sativum
84	Assenzio, Bommaistra.	Artemisia absinthium

85	Erba della Madonna	Teucrium Chamedrys
86	" Spagna	Medicago Sativa
87	" latera	Euphobia cipanssias
88	" pedicera	Lymphitum officinale.
89	" S. Appolonia	Hyosciamus niger.
90	" Luigia	Lapparia orthodora
91	" China	Centaurea centaurium
92	" petarella	Panicum verticillatum
93	" panocella	Phleum pratense?
94	" da impagiar	Carex paludosa
95	" porretola	Lempersorum acre.
96	Astor	Cirsium campestre
97	Ingendonia	Chelidonium majus
98	Susiner	Prunus domestica
99	Fonch rof	Agaricus cesareus
100.	Ibisot	Boletus edulis.
101	Albero in fondo il Dorto a foglie lunghe e pozzo lunti	Bignonia Catalpa

34/0001 -15-6-3

24 – 122. Lilium – 123 Gentiana – 124 Dryas octopet.
125 Lactuca sativa – 126 Rosa cicla.
25 – 127 Allant ericio 128 Ulmus
129 Pinus 130 Pinus Dunstan
26 Cocoms – 132 Morus Robinia pseudo
Acacia – Lumpeus
27 Lyonia, Populus, Lorbul aucuparia Morus
Fraxinus.
28 Edera, Lonicera, Salix vitellina
29 Tuja, Salix babilonica
30 Robin. Pom. shot – 148 Pinus cerapus
149 Cydonia – Viburnum tinus
31 Ait glandule – Mespilus, Ribes, Albero di Vise

16

87. 88

89. Labia fulgens — 90. Hemerocallis fulva.

91 Aster Amellus. 92 Polygonum persicaria

93 Salvia coccinea

17

94 95 Tropeolum majus

96 Primula acaulis

18

97 Peonia off. 98 Phalaris canariensis

99 Laturus odoratus

19

100 Tulipages — 101 Anthiri — 102 Saint Laurent

103 Ortensia 104 Fuchsia 105 Borajo.

20 — 106 107 Clematis vit

108 Ranunculus — 109 Imperat —

21 — 110 — Una la Viola rosa — 111 Gittaria 112 Ant cum

113 Aquil — 114 Lithrin Doria —

115 Perfolium Aster 116 Malva 117 Fabe any

23 — 118 Primus vulgaris 119

120 Chelid — 121 Dianthus carpes

Fol. 1.

1 Anemone hepatica — 2 Humulus Lupulus
3 Verbena officinalis 4 Primula elatior
5 Potentilla reptans 6 Salvia officinalis
7 Foeniculum vulgare 8 Delphinium ajacis

Fol. 2.

9. Apium graveolens — 10. Poa pratensis.
11 Carex acuta — 12 Geum urbanum
13 Rosa gallica — 14 Fragaria vesca.

Fol. 3

15 Ranunculus 16 Lycopus europaeus
17 Papaver somniferum — 18 Pulmonaria officinalis 19 Lithospermum arvense 20 Anthemis nobilis

Fol. 4

21 ~~Plantago~~ Allium ursinum
22 Lamium album 23 Centaurea cyanus
24 Solanum dulcamara 25 Plantago lanceolata
26 Viburnum opulus 27 Bellis perennis

Fol. 5

28 Alchemilla vulgaris 29 Veronica agrestis.

~~Tab 5~~

30 Papaver rhoeas? – 31 Begonia Rorica
32 Ulmaria vitifolia? flamula? cimbosa?
varadensis? 33 Glechoma hederacea.

Tab 6

34 Myosotis arvensis 35 Labiosa atro
purpurea – 36 Viola arvensis. 37 Chenopodium
vindr? urbicum? 38 Viola odorata – 39 Myosotis
palustris –

Tab 7

40 Tanacetum vulgare – 41 Rumex crispus
42 a b Plantago major – 43 Galega officinalis
44 Galium verum – 45 Lamium orvala? 46
Chrysanthemum – Leucanthemum.

Tab 8

47 Amoraria rusticana 48 Sus fore – 49 Lamium
album 50 Althea rosea – 51 Begonia Dicolor
52 a Phlox cœrulea – 52 b Pisum sativum

Tab 9

53 Campanula pyramidalis? 54 Pelargonium
zonale – 55 Rosa monacantha – 56 Ranunculus
(bottendorf) 57 Petroselinum sativum.

58 — 59 Plantagineum jonale

10

60 Urtica Dioica — 61 Plantago media 62 Rumex acetosa — 63 Agrostem Lapsipa 64 Lonicera 65 Silene

11

66 Brassica — 67 Leontodon taraxacum 68 Plaspi bursa pastoris — 69 Col. Dr. veira 70 Convolulus arvensis.

12

71 Solanum nigrum 72 Phaseolus vulgaris 73 Aristolochia clematitis 74 Lamium 75 Rosa centifolia

13

14

77 Mona 78 Convallaria majalis 79 fior 80 Cornhorus Cutens? 81 Lamium 82 fopia

15

83 Lapsana ó off — 84 Lyapus alba ?
85 Licorium intybus. 86 Lythrum salicaria

Segue vedi addietro

Numero	Nome vernacolo della Pianta	Nome italiano	Nome Latino della pianta	Autore in cui è registrata la pianta
1	Biso	Pisello comune	Pisum sativum	Po. 270
2	Giazinto	Giacinto - Giacinto	Hyacinthus orientalis	Re 179
3	Campanelle	Campanella turchina	Campanula persicifolia	Po 191
4	Nastrizzo	Nastrizio - Segonello	Po - Lepidium sativum	Po 238
			Re Tropeolum majus	Re 341
5	Leandro	Oleandro semplice	Nerium oleander	Re 233
6	Sbordca bianca	Convolvolo Filucchio	Convolvulus arvensis	Po 192
		Vilucchio vitucchio		
7	Sbordca rosa	Idem coltivato	Convolvulus purpureus	Re 96
8	id turchina	idem bleu	Convolvulus Nil	Re 96
9	Geranio	Geranio cannella	Pelargonium zonale	Po 285
10	Erba rosa	Geranio rosa o rosato	Pelargonium roseum	Po 285
11	Spironella	Spione di Cavalliere	Symphytum	Voc Pas VI 464
12	Zenevaro	Ginepro comune	Juniperus communis	Re 196
13	Pamporzin	Pamporcino	Cyclamen europeum vel hederifolium	Re 109

34/0001-15-7-1

14	Salata	Lattuga domestica	Lactuca sativa	Po. 137
15	Sata del diavolo	Lattuga delle selve o Scariola	Lactuca Scariola vel virosa	Po. 138
16	Cicuta	Cicuta maggiore	Conium maculatum	Po. 207
17	Cicuta dei fonoi	Cicuta acquatica	Cicuta virosa	P 208
19	Zenzamin	Gelsomino odoratissimo od officinale	Jasminum officinale vel odoratissimum	Re 186 idem
20	Madreselva o Coni de cavara	Capifoglio Madreselva	Lonicera Capifolium	P 145
21	Dafne	Laureola volgare o odorosa	Daphne Laureola vel odora	Re 112
22	Olmo	Olmo campestre	Ulmus campestris	Po 101
23	Salice	Salice o Salcio	Salix babylonica	Re 301
24	Salghe	Salcio da vimini	Salix vymnalis	Rosa del Vinto
25	Pensè	Sumarellusa o erba della Trinità	Viola tricolor	Po 291
26	Cipresso	Cipresso sempreverde	Cupressus sempervirens	Po 83
27	Verbena	Verbena comune	Verbena	Re 344

28	Salponta	Pioppo d'Italia	Populus pyramidalis et nigra	Po 88 Guida De Flora
29	Salpon bas	Pioppo		
30	Menta o Salvia Romana	Menta pipenina	Mentha piperita	Re
31	Malvano	Malvone	Althea rosea	Po
32	Gadia	Robinia spinosa	Robinia spinosa	Re 289
33	Bocca de Lovo	Antirrino maggiore o bocca di Leone	Antirrhinum majus	Po 177
34	Dulipan	Tulipano o Trombone	Tulipa gesneriana	Po
35	Peonia	Peonia de' giardini	Peonia officinalis et tenuifolia	Re 266
36	Oppio	Acero-Oppio	Acer campestre	
37	Agiò	Aglio Domestico	Allium sativum	
38	Bocca de lovo	Antirrino o bocca di Leone	Antirrhinum majus	
39	Astro	Astere o Astro	Aster versicolor	
40	Zoppeta	Bellide minore	Bellis perennis	
41	Occio de bo	Occhio di bue	Buphtalmum heliantoides	
42	Borago	Borana o Borraggine	Borago orientalis	

34/0001-15-7-2

43	Carobolo	Carubbio Siliqua dolce	Ceratonia
44	Cresta di gallo	Celosia	Grana
45	Radicio	Cicoria o Radichio	Ciconium
46	Nocelo	Avorellana	Corylus Avellana
47	Garofol	Garofano	Dianthus
48	Fusia	Fuchsia	Fuchsia
49	Spin del Ligna	Gleditsia	Gleditschia
50	Dalia	Georgina	Georgina

34/0001-15-8

I° Linneo Carlo

2 Amœnitates academicæ —	Erlangæ 1787 - vol 10 —	£ 80
3 Animarum specierum dispositio —	Lugduni 1759 - v 1 —	- 7
4 Bibliotheca botanica —	Halæ Salicæ 1747 - 1 —	6
5 Entomologia Faunæ Suecicæ —	Lugduni 1789 - 4 —	24
6 Fundamenta Botanicæ	Coloniæ Allobrogum 1786 - v 3 —	30
7 Genera morborum —	Ferrariæ - s a. in 12	1.50
8 Genera plantarum. cur Stumpff	Halæ magdeburgicæ 1795 —	7
2 ——— cur Haenke	Vind ob. 1791 — v 2 —	14
9 Opera varia in quibus continetur cur	Lucca 1758 in 8 —	5
10 Philosophia botanica "	Vindob 1755 in 8 —	6
11 Species plantarum	Vind. 1764 - v 2 —	12
12 Systema naturæ	Lipsiæ 1748 — 1 —	6
———	Halæ Magd 1760 - 2 v	14
———	Vindobonæ 1767 4 v -	20
———	Lugduni 10 vol 1796.	70
13 Systema plantarum Europæ	Colo All. 1785 4 v	25
14 " vegetabilium	Bononiæ 1805 —	4

II° Wildenow

15 Species plantarum		

III° Persoon

16 Synonimia plantarum		

IV° Allionio Carlo

17 Flora pedemontana	Augustæ Tau 1785 - 3 —	70
18 Rariarum pedemontii stirpium	Aug - taur 1755 - in 4 -	4

V° Biroli Johannes
19 Flora aconiensis — Vizebani 1808-20 — £ 8
VI Reichinger —
20 Flora veneta —
VII Moretsaro
Flora veneta
VIII Nacari - Fortunato
Flora veneta — Venezia 1826-8 v 6 £ 22
IX° Pollinio Lino
Flora veronensis. 1822-24 - Vol 3 in 8 Verona 34
X Romano Gerolamo
Catalogus Plantarum Italicarum 1820 Padova — 3
XI Savi Paolo
Observationes in varias Insectorum species Florentiae 1810 - 2.
XII° Tournefort Giuseppe
Elementi di Botanica, o sia metodo
per conoscere le piante Lovere 3vo 8 -
Institutiones rei herbariae Parigi 1700 3 v 4 — 30

Inula — L'actuca

I°	II	III	IV	V	VI
1	2	3	4	5	6

§ 2° La botanica applicata all'economia domestica.

Agevolmente si può conoscere come il sapiente creatore nel creare le numerose e svariate piante avesse in mira principalmente di renderle utili ai nostri bisogni ~~[illegible]~~

Un grande numero di piante ci sono utili, e ~~[illegible]~~ molte ancora ci sono in parte necessarie —

I molti alberi fruttiferi ci vendono gli squisiti frutti, cui nostri tanto amiamo — ~~[illegible]~~ pesche, diversi mele, dattilari? quale ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~?

Ancora varie piante erbacee ci forniscono di buoni frutti, si possono annoverare fra queste — le fragole (Fragaria vesca), le mellone zucche (Cucurbitaceae) l'angurie (Cucumis ~~[illegible]~~ citrullus) il Mellone (Cucumis melo) ecc.

Ma fra questi frutti, sopranno più la zucca che il bisogno, e' hanno dunque le piante che ci sono

34/0001-15-9

Le due graminacee il frumento (Triticum) e
Granoturco (Zea mays) la prima originaria
dalla Tartaria, l'altra dall'America
che si addattano a quasi tutti i temperamenti
al freddo della Norvegia e al caldo della Barbaria
e che quindi sono sparse per una gran parte
della terra sono il principale cibo degli abitanti
d'una gran parte del mondo, A questo si
può aggiungere altre tre, l'orzo il riso e
la segale, le quali si coltivano a molto grande
uso.

Il miglio, il panico, e l'avena, ~~che~~ estremamente
presso di noi si coltivano ~~poco~~ generalmente
per il mantenimento ~~generalmente~~ dei nostri
domestici animali.

Della Botanica e in ispecialità delle piante dei nostri paesi.

§ 1 Della stupenda vaghezza dei Vegetali.

Nello studio dei Fiori si trova il riposo
Lamouroux - Comp di Botanica.

Percorrendo coll'occhio ~~un prato~~ la terra la si vede tutta ricoperta di erbe e di fiori;
dalla più alta vetta di un monte al più profondo delle valli
e perfino negli abissi del mare regnano piante, e piante la
cui formosità, il cui ordine intatto è non meno superabile, ma
neppur imitabile dall'arte. Prendiamo da ~~la camellia~~ Tulipano (~~Camellia japonica~~);
il dolce variopinto ed ombreggiato dei tuoi petali, la
maestosa forma del fiore, lo stelo rigoglioso che mette, s'innalza
le curvanti foglie, e perfino la tunicata e stratificata cipolla
si potran forse ~~anche~~ anche al lontano imitare dall'arte?
Mainò - Ma questa è la parte soltanto superficiale.
Osserviamo bene dentro del fiore — sei stami ed un pistillo
sono gli organi per la ~~loro~~ opera della fecondazione del frutto.
Allorchè il fiore è al pieno sviluppo gli stami si curvano
verso il pistillo per riceverne da questo la polvere fecondatrice, il polline.
Dopo di ciò il fiore ~~a poco a poco~~ si secca e s'ingrossa a poco a poco l'ovario
in maniera da formarne il frutto — Questo da le sementi
che sono altrettanti embrioni di piccole piantiselle
~~Questo giro di operazioni si compie~~

con qualche cenno rassomiglianza a questi medesimo
giro di cose si vede ripetuto negli animali. Denique
Vegetabilia crescunt et viviunt (Lin Lay Nat pag 215)
Sono dunque le piante create con infinita maestria
dalla mano divina, e la cui apprezzazione non
appartiene all'uomo.

§ 2. La Botanica applicata alla economia domestica.

Chi mai potrà odiare le piante, anzi che non si cuterà ad amarle?
Non siamo forse esperimentati, più coltivate frutta, anzi non ci rendono
la maggior parte del vitto, e al contadino tutto? Sì, e le ognuno
volesse ben bene osservare i doni che ci rendono, dovrebbe, avanti tutto
istudiarle e conoscerle, Ogni altra scienza a mio parere dovrebbe
posporsi a questa, e in generale a tutte le scienze che si occupano delle
natura.

Oh! che cosa brutta è mai l'ignoranza le incomparabili magnificenze delle opere della natura!

Le due granaiole, il frumento e il granoturco, la prima oriunda dalla
Tartaria, l'altra dall'America, sono adattano a quasi tutte le temperature
al freddo della Norvegia e al caldo della Barbaria, di maniera che
sono sparse per tutto il mondo una gran parte della terra, sono il vitto especiale
~~gran parte del mondo vive per la maggior~~
degli abitanti di una gran parte del mondo.
Così pure la segala, il riso, l'orzo, e l'avena, il miglio e il panico
che estesamente si coltivano nell'Europa, le prime a nostro uso
le seconde generalmente per cibo e mantenimento

34/0001 - 10-10

Cyperus virescens Linn. 176
Iris graminea 258
Epipactis ensifolia 268 Killuppo

Orchis variegata 274
Leucanthemum corymbosum 403

altercatum

Polygonum
althaeifolia si alem

Prenanthes chondrilloides Ard 448

Fraxinum pajiferum

Galium parisiense 479
Viburnum Tinus 491
Melissa calamintha 532
Lamium amplexicaule 544
Veronica saxatilis 601.
" antiqfolia 602
" Buxbaumii 603
" agrestis 604
" acinifolia 604
" Verbascum dentiflorum 619
Alyssum argenteum 756
Reseda alba 766
Dianthus 818
Euphorbia antijna 857

Trigonella monspeliaca vedi Poll ver 2, 331

34/0001 - 15 - 11

697 - 701

1 Petas odoratissima 578
Iporto blue mountain coryc. sp. angustifolium Lees

2

3a

6

3-a-6 Polygala vulgaris
(azulco flor)

4

1 Valantia cruciata L
2. Valantia aparine L

4 Polygala vulgaris (flor rojeo)

Premanthes Chondrilloides.

Quidam botanicus De Bracht misit speciei hujus specimina lecta secus Flavius in Norvegia, ad Clariss. Bertolonium, qui id meminit in sua Flora Italica.

1861

34|0001-15-12

Lactuca muralis Gar. e DC.
Prenanthes muralis Linn.
Chondrilla muralis Sk
Mycelis muralis Reich.
(Ex DC. Prod. v. 7 p 139)

Secus sepes umbrosas, udas, præcipue
circa locum y Cortiñ.,
a. 1860. - ver. 1861. Ex Sylva.

Prauli nuova – li 24 Maggio 60

Lychnis flos cuculi – Anemone Pulsatilla

Ranunculus arvensis – Nasc. n 288 – Mutt

Sedum angustifolium – Mat. 511

Alchemilla aphanes – Festuca fluitans

Poa megastachia – Serapias lingua Mat.

Herardia arvensis – Asperula tenuiflora (et

Silene nutans – Stellaria aquatica

Orchis abortiva

600
3600

341 0001 -15 -13

341000-15-14

Vacanze di pasqua 3 – 15 April 1860

Piante nuove

Saxifraga tridactylites
Caltha palustris
Dianthus carthusianorum
Teucrium polium
" montanum
Viola rupii
Oxalis acetosella
Ipsergula nodosa
Satureja montana
Euphorbia platyphyllos
Ranunculus scleratus – Matt – 164 – 1 fior
" acris
" flammula
" repens – nella pietra del fosso
" bulbosus – in prati
" arvensis – Corona
" lanuginosus
" aquatilis

34/0001 -15 -15

Materia verde di Prestley.

Campanula rotundifolia

" persicifolia – a Venezia

" trachelium – Chate 263 n 1

" speculum

Specularia speculum

Scutaria bulbifera

Astragalus glycyphyllos

Melilotus offici – Tencauthc.

Medicago lupulina

34/0001-15-16-1

241	Salix argentea	261
242	Abelia Biriga	262
243	Spirea sorbifolia	263
244	Spirea ulmaria	264
245	Acanthus mollis	265
246	Pittosporum	266
247	Tradescantia	267
248	Pelargonium triste	268
249	Glycine	269
250	Mimulus	270
251	Ixora americana	271
252	Abutilon	272
253	Veronica	273
254	Justicia	274
255	Cicuta virosa	275
256		276
257		278
258		279
259		280
260		281

341/0001-16-2

1	Mahonia Aquifolium	21	Thuja
2	Ceratonia Siliqua	22	Rosmarinus
3	Bupthalmum	23	Cupressus
4	Cornus sanguinea	24	Gleditschia
5	Borrago	25	Ruscus
6	Bellis	26	Salvia fulgens
7	Aster versicolor	27	Jasminum humile
8	Antirrhinum majus	28	Populus pyramidalis
9	Origanum	29	Pelargonium zonale
10	Althea rosea	30	Pimpinella anisum
11	Alnus glutinosa	31	Fraxinus
12	Aizoon canariense	32	Viola tricolor
13	Acer campestre	33	Rosa gallica
14	Matthiola arcana	34	Scabiosa atropurpurea
15	Dianthus Caryophyllus	35	Acacia Farnesiana
16	Jacobinia	36	Petroselinum
17	Lichonium	37	Carexia — Conferva 6
18	Corylus	38	Melissa officinalis
19	Hyacinthus	39	Pertica
20	Hidrangea	40	Cyrapsi

41 Ruta
42 Olea europea
43 Verbena triphilla
44 Quercus
45 Mentha Greca
46 Pelargonium roseum
47 Chiococca racemosa
48 Salipa
49 Gleditschia
50 Hedera
51 Solanum lycopersicum
52 Lavandula
53 Plantago major
54 Verbena rubra
55 Calceolaria
56 Paietaria
57 Rapihanus
58 Phaseolus
59 Impatiens
60 Malva sylvestris
61 Vitis
62 Delphinium elatum
63 Yucca baccata
64 Fagetes erecta
65 Trifolium pratense
66 Sedum
67 Campanula
68 Verbena officinalis
69 Apocynum
70 Foeniculum
71 Sophora japonica
72 Pinus sativum
73 Melia azedarac
74 Spartium
75 Plantago tubulata
76 Punica Granatum
77 Mirabilis
78 Matricaria
79 Pinus alba
80 Lactuca Scaiola

81 Viburnum
82 Pinus adon Jenum
83 Crysanthemum
84 Phalictrum
85 Rumex
86 Erorum
87 Trifolium pannonicum
88 Berberis
89 Linum
90 Malus Cydonia
91 Astrantia
92 Medicago
93 Lepidium
94 Abies
95 Ranunculus
96 Lycium
97 Lonicera
98 Verbena alba
99 Zea mais
100. Iberis amara
101 Cibus medica
102 Delphinium album
103 Delphinium variegatum
104 Syringa
105 Heliotropium
106 Robinia pseudacacia
107 Petunia rubra
108 Amaranthus
109 Portulaca
110 Gramen
111 Panicum silvaticum
112 Salix officinalis
113 Solanum dulcamara
114 Spiraea
115 Cheiranthus Cheiri
116 Narcissus albus
117 Laburnum nigra
118 Rosa canina
119 Buxus
120 Matthiola annua

121 Asparagus
122 Laurus cerasus
123 Lapinarius
124 Allium fragrans
125 Tulipa monstrosa
126 Solea variegata
127 Laurus nobilis
128 Pinus sylvestris
129 Viburnum acerifolium
130 Camellia japonica
131 Laurustinus
132 Lactuca
133 Apium
134 Poeonia
135 Cupressus
136 Rhododendron
137 Prunus sylvestris
138 Cineraria
139 Fuchsia rubra
140 ~~Amaranthus~~ Cynara

141 Clematis vitalba
142 Buxus sempervirens
143 Phragmites
144 Iris germanica
145 Daucus carota
146 Lycopodium
147 Prunus ~~domestica~~ armeniaca
148 Prunus domestica
149 Cornus variegata
150 Ribes grossularia
151 Rubus Idaeus
152 Fragaria vesca
153 Ribes rubrum
154 Brassica napus
155 Lilium candidum
156 Mysotis palustris
157 Fraxinus excelsior
158 Ficus carica
159 Linaria purpurea
160 Althaea officinalis

161 Pelargonium capitatum
162 ~~Lonicera caprifolium~~
163 Papaver Rhoeas
164 Papaver somniferum
165 Aquilegia canadensis
166 Viola odorata
167 Iris pallida —
168 Ulmus campestris
169 Pinus vulgaris
170 Iris pseudacorus
171 Myrtus
172 Vinca
173 Ginko
174 Mespilus
175 Ulmus 13
176 Robinia spinosa
177 Pyrus malus
178 Prunus cerasus 31
179 Philadelphus
180 Morus alba

181
182 Rosa rubiginosa
183 Abrotanus elegans
184 Crassula coccinea
185 Calla Ethiopica
186 Ethusa cynapium
187 Centaurea cyanus
188 Beta vulgaris
189 Mundo Dona
190 Cactus spinosissimus
191 Ligustrum vulgare
192 Nuphar lutea
193 Bignonia capensis
194 Rosa centifolia
195 Pinus cedrus
196 Thuya pyramidalis
197 Artemisia Absinthium
198 Clematis Vitalba
199 Cactus Opuntia
200 Rosa alba carnea

201 Magnolia
202 Citrus aurantium
203 Populus tremula
204 Solanum tuberosum
205 Chamaedrius
206 Verbascum nigrum
207 Valeriana officinalis
208 Cratægus oxyacantha
209 Campanula rapunculus
210 Calendula chrysanthemoides
211 Galea indica
212 Clematis erecta
213 Ulmaria pentapetalum
214 Viburnum dentatum
215 Solidago virata
216 Pinus pinea
217 Juniperus communis
218 Juniperus virginiana
219 Pinus pumilio
220 Cornus stolba
221 Naudin domestica
222 Dianthus armeria
223 Pyrus japonica
224 Aesculus hippocastanum
225 Rhamnus catharticus
226 Ilex aquifolium
227 Zizyphus
228 Viburnum lantana
229 Vicia cracca
230 Lagerstoemia
231 Pinus nigricans
232 Asclepias curassavica
233 Phlomis
234 Angelica
235 Lonicera tartarica
236 Broussonetia
237 Chelone barbata
238 Melope
239 Populus alba
240 Liquidambar

Vene
zia

A

Aus	Aurio oppio	Oppio
Allium	Aglio	Agio
Alnus	Ontano	Onera
Althea rosea	Malvone	Malvon
Antirhinum	Antirino	Bocca de lovo
Aster	Astere	Astio
Abies		Abete
Asparagus off		
Allium sativum		
Apium graveolens		
Aquilegia canadensis		

B

Bellis	Bellide	Zopita
Buphthalmum	Bubio di bu	Buio de bo
Borrago	Borragine	Borano

C			D		
Ceratonia	Carubbio	Carobolo	Dianthus	Garofano	Garofolo
Celosia	Grano	Crete di gallo			
Ciconium	Cicoria	Radicio			
Corylus	Avellano	Noselo			

C			F. Fuchsia	Fuchsia	Fuchsia

G			H		
Gleditschia	Gleditsia	Triacantos	Hedera	Ellera	Enola
Georgina	Georgina	Dalia	Hidrangea	Ortensia	Ortensia

J

Jasminum | Gelsomino | Zelsomin

L

M

Matthiola	Violaccioca	Viola
Melissa	Melissa	Erba navangata
Mentha	Menta	Salvia Romana

N

O			P		
Origanum	Basilico	Basilicò	Pelargonium	Geranio Rosa	Erba rosa
			Dotto	Geranio Cannella	Erba cannella
			Petroselinum	Prezzemolo	Prezzemolo
			Populus	Pioppo	Talpon

Q

Quercus	Quercia	Roro

R

Ranunculus	Ranuncolo	Ranuncolo
Reseda	Amorino	Migliorett
Rosmarinus	Ramarino	Ginarin
Rosa gallica	Rosa comune	Rosa
Rosa rubiginosa	Rosa spinosa	Rosa naranc
Ruscus	Pungitopo	Rusto

S

Salvia fulgens	Salvia splendens	Salvia splendida	Shrija	Tufa	Tufa
Scabiosa	Vedovina	Vedovetta	Propeolum	Nasturzio	Nasturzio
Solanum	Tornata	Pomo d'oro	Tulipa	Tulipano	Tulipan
Symphitum	Rigaligo	Spiovetta			

T

V

Verbena	Verbena	Erba Luigia	Z
triphylla	Aloisia		
Viola tricolor	Luocera e Muora	Pansa	

34/0001 - 15 - 17

34/0001 - 16 - 1

34/0001-16-3

Antiaris granatofe -

Prunus

Ailanthus

Juglans

Rhus

Ilex Ilex

Evonymus

Evonymus

Alnus

Rosa

8 9bre

25. 8bre

30
25
= 5
8
13+1 - 14

Polytrichum commune
ne ex Rem

Rhamnus

Sciuri a Trieste a
Obedire il nome delle piante
Il Affinione Dell'o
Macchinetteline. –

Cupressus

Cupressus



Il Vaccinium myrtillus
vicino il balcone, vicino
i frassini verso l'angolo
presso i rosai nella pergola

Il Trapèt nel nolitangere
nella roccia nelle muri

La Dicania nell'aguola del
Polygonum

Cardamine trifolia dietro la
roccia, dietro il Bambù

Andare nel bosco a vedere
ai funghi il Tamaro –
Porangio il cuoglio del fiore
Bianco – il fiore contro alle
Sepali foglie del calice
reflesso – il petalo superiore
Due fior papilionacei
ala – labbro laterali figure
Carena – le due unite inferiori
forante – orsanio –
Stamineria – stamineo fecondante

Adriano 8/4 – 15 maggio

Il pensiero a quelle concordanze che più
affiorarono e tornano alla Spirea varia, mi
venne consiglio di consultare i miei protetti
tori, onde chiarire, se si potesse, la cosa alcun
poco —

Le descrizioni che danno Linneo ~~Sp. vegeto~~ Persoon
~~Allioni~~ Vitman, Lastrelli, e Targioni
Bottard della Spiraea chamaedrifolia e S. crenata
ta, con dalla quale si può rendere spiegabile
nostra non ritraggono esattamente la nostra
in ~~Dico~~ questione, nella mia questa fu
di più si avvicina alla Spiraea crenata
Il carattere speciale che fa allontanare la
nostra dalla Spiraea chamaedrifolia Lin (Spir
ulmifolia. Scopol. Flor. Carniol. Etc
d'un ~~elle~~ può vedersi la tav 22)
e ~~pure~~ Foliè terna, quaterna, quina etc
del Vitman, loc. cit. osservandosi sempre la nostra
colle foglie ~~alte~~ solitarie.

si distingue per dalla crescita pel carattere:
Congiunti lateralmente ed uniti: Congiunti alla
base fruticosa fra ogni a nirvum redenti
Ho che nella nostra non mi è stato di vedere fra
Hibach ayr ifra porta i' cimbi quasi sempre
terminali e generalmente così piccolette e
per poter in mano molto rendere tutto il frutto
unito d'ho. ~~Leggiu~~ Saine pei il Portland lo et.
alberetto di 4 a 5 piedi. Il nostro così non è,
allungandosi al pari l'altezza di 1 piede e mezzo;
la descrizione del resto che ne do ~~Ba~~ quest'ultima
combina bene colla nostra I caratteri che
alla nostra si potrebbero dare sarei questi
Sp. Fruticosa: foliis Acutis

24/1001/16-17

Quesiti di Storia Naturale

Quesito I°

D. Quali animali meritano ricordanza tra le scimmie che appartengono al I° ordine?

R. Si suol ricordare principalmente l'Orangotani, il quale unisce all'altezza di 4 piedi; ed ha tutto il corpo coperto di pelo alquanto lungo e di color rosso bruno. Nella sua prima età ha la testa arrotondata, per cui si accosta nella forma a quella dell'uomo, ma quando comincia a divenir vecchio il muso si prolunga (come si osserva in ciascuna specie di scimie) le membra anteriori, che fanno uffizio di braccia sono molto allungate, ed hanno questo di particolare che le loro mani sono atte a stringere non solamente quelle delle membra anteriori, ma anche quelle delle posteriori. Questi animali sono perciò chiamati Quadrumani.

L'Orangotano di cui si parla appartiene alle regioni dell'Asia e si trattiene sempre sulle boscaglie più folte vivendo di frutta selvatiche. Questo animale non si può facilmente rendere domestico

D Vi è qualche altra specie d'Orangotano

R Vi è anche l'Orangotano dell'Africa il quale rassomiglia nella forma all'Asiatico, ma è più alto di statura ed ha il pelo nero. Questo animale è molto fiero e difficilmente si lascia prendere dai cacciatori. Egli suole difendersi con gran forza e coraggio dando di piglio a bastoni che si va formando dai rami degli alberi e si vanta di questa arma di difesa da prendere di sopra i tragitti con l'arma della stessa contro i suoi persecutori. Se poi vien preso giovane si può facilmente addimesticare e riesce anche docile e piacevole.

Si potrebbe anche ricordare altri animali appartenenti al I° ordine, ma i più considerevoli sono quelli che abbiamo testè ricordato.

Avvertiremo però che questi animali appartengono specialmente alle regioni meridionali dell'America.

Quesito IV°

Quali animali sono compresi nel IV° ordine e quali meritano menzione.

R. Nel secondo ordine sono compresi quegli animali che diconsi Chirotteri o sia Pipistrelli.

Noi conosciamo il Pipistrello comune il quale subito dopo il tramonto del Sole vede svolazzare per l'aria e continua tutta la notte fino alla comparsa dell'aurora. La vicinanza della luce lo obbliga a ritirarsi nelle fenditure delle rupi in vaglie o in altri luoghi oscuri dove si tengono chiusi fino all'imbrunire della sera. Il loro cibo consiste nel Dar la caccia agli insetti notturni e specialmente a quelle piccole farfalle le quali danno origine alle larme di nostri vestiti. sotto questo aspetto i pipistrelli sono animali utili. Essi hanno l'attitudine di volare per mezzo di una membrana la quale si estende tra le zampe an

anteriori e le posteriori. Ma se cadono a terra non sono più capaci di riprendere il volo e perciò debbono arrampicarsi a poco a poco sopra qualche oggetto alquanto elevato per poi gettarsi giù e in tal modo piegar di nuovo le ali.

D. Tal fine la natura gli ha provveduti di una unghia acuta e ricurva la quale serve loro per attaccarsi agli alberi o alle mura più?

R. Vi è qualche Pipistrello forastiero che meriti di esser ricordato?

R. Vi è il Vampiro chiamato col nome di Spettro il quale ha un aspetto molto strano per aver sul naso una doppia membrana la quale fa imitar a guisa di una foglia, Esso arriva alla lunghezza di 8 pollici e può vantarsi della grandezza detto Scojattolo, ed è coperto di pelo molle e bruno castagno.

Vive questo animale nell' America meridionale dove si rende pericoloso agli animali piccoli perchè li sorprende quando sono addormentati e succhia loro il sangue dopo di aver fatto loro una piccola ferita colla mordicatura. È nocivo anche all'uomo perchè se gli attacca al dito pollice dei piedi e succhia parimenti il sangue, ma non gli apporta cattive conseguenze.

Merita ricordarsi anche il così detto Cane volante il quale ha le ali che prendono un'estensione dai 3 ai 5 ~~pollici~~ piedi. Ha il muso prolungato a guisa di quello del cane. Questa specie di animale si nutre specialmente di frutte d'alberi e sono propri dell'Asia e dell'America

Fine del II ordine

Quesito III

Di Nome notami gli animali più importanti di quest'ordine e dirmi i principali caratteri?

R. A quest'ordine appartengono tutti quegli animali che si dicono Insettivori, i più noti a noi sono il Riccio comune e la talpa. Questi animali vivono ordinariamente nottetempo e non compariscono alla luce del giorno neppure se sono stimolati dalla fame.

Escono dunque di notte per andar in traccia della preda.

Il Riccio comune è un animaletto che misura alla lunghezza di circa 10 pollici; ha le gambe assai corte, ma provvedute di unghie bastantemente robuste per cui fa i cavamento fra tana a traverso ai cespugli più folti. Il suo muso si prolunga a guisa di grugno ed anche con questo può scavare la terra. È poi particolare il suo mantello il quale è provveduto di forti e robusti pungiglioni che servono a lui di difesa contro gli altri animali mal intenzionati. Ha inoltre l'abitudine di

Serrasi tutte le membra sotto del suo mantello in modo che si riduce alla forma di una palla - Si nutre di piccoli piccoli rettili, di lumache di cavallette, e di altri rettili, e si tiene nelle nostre case perchè distrugge le pulatte, i grilli ed altri animaletti importuni -

D. Quali sono le particolarità della Talpa comune?

La Talpa comune arriva alla lunghezza di 5 pollici ed ha il corpo cilindrico coperto di un pelo finissimo di color nero azzurro e rimigliante al velluto, le gambe sono corte ma molto forti per poter iscavare la terra. Essa fa delle lunghe gallerie specialmente nei prati umidi dove la trovate esca nascosto perchè smuove e rialza la terra - Riesce poi assai utile perchè distrugge una grande quantità d'insetti che sono il suo cibo ordinario. Se l'introduce ne' nostri orti può riuscir dannosa perchè guasta i vegetabili che servono a noi di cibo, Spesso l'inverno dormendo ~~che~~ ~~prafa~~ entro buche che si scava alquanto più profonde di quelle che fecel fatti durante la buona stagione -

Quesito IV

Quali specie di animali comprende il 4 ordine e quali meritano di essere principalmente ricordati?

R. Gli animali di questo ordine si chiamano col nome di Fiere, non tanto perchè sono feroci, per la maggior parte, quanto perchè vivono comunemente di carni, accidendo a tale oggetto gli altri animali.

I loro denti sono molto sviluppati specialmente quelli che diconsi canini, co' quali tengono afferrate le prede — Ricorderemo in primo luogo l'Orso bruno il quale appartiene alla nostra Europa scegliendo a sua dimora i monti boscosi dove all'avvicinarsi dell'inverno si costruisce una specie di capanna intrecciando rami e fronde d'alberi. In questa dimora passa l'inverno dormendo fino alla primavera. Il suo corpo è coperto di un pelo lungo e folto e la sua pelle serve a fare pelliccie abbastanza stimate. Le orecchie piccole gio-

vare si può addimesticare, potendo appren-
dere anche alcuni giuochi; ma i suoi mo-
vimenti sono sempre goffi. Il suo cibo
consiste in carni d'animali piccioli, ai
quali dà la caccia. E poi assai ghiotto
del miele, e soffre volontieri le punture
delle api per saziarsene.

D. Datemi qualche ragguaglio del Leone?

R. Questo animale è chiamato meritamente
il Re di tutti i quadrupedi perchè lo
supera tutti in forza, coraggio, e maestà
di portamento. Arriva alla lunghezza
di 8 piedi ed ha il pelo di color giallo
uniforme e la coda che ordinariamente
tiene sollevata ad arco termina con un
fiocco di peli più lunghi. Il collo e
le spalle di questo animale portano nel
maschio il pelo assai lungo e alquanto
riccio, per cui questa gribba aggiun-
ge maestà e decoro a questo animale. Cam-
mina ordinariamente a passo lento col
la testa sollevata, con la guardatura tran-
quilla e serena.

Ma quando insegue la preda spicca salti coi quali si spinge alla distanza di 20 piedi — Se nell'atto che perseguita la sua preda fallisce il colpo non torna più indietro, Non offende l'uomo ma non lo teme neppure, ma se ~~viene~~ una volta arriva a saggiare della carne umana ne viene insegui-to ghiottissimo e perciò pericolosissimo. Se viene preso ancor giovane si può facilmente addomesticare e rendere gratitudine pel suo padrone e lo accompagna come fuol fare il cane domestico —

D Date qualche ragguaglio anche della volpe?

R La Volpe si accosta molto nella forme al nostro cane, le gambe più corte e la testa più appuntata e la coda e assai folta di pelo, La sua lunghezza non oltrapassa 2 piedi e mezzo e il colore del pelame è di un biondo rossiccio —

I costumi della Volpe sono molto astuti ed è specialmente famosa per la sua astuzia. Essa non ha molta forza e perciò non può assalire altri animali quadrupedi, i quali potrebbero facilmente difendersi ma finole assalire specialmente pollaj e sempre di notte-tempo. Essa vive in tutta l'Europa e preferisce i luoghi montuosi e folti di alberi.

Ordine 5° Rosicchiatori

Quali animali sono compresi nel 5° ordine e quali meritano menzione?

R. Gli animali del 5° ordine si chiamano Rosicchiatori perchè avendo i loro denti incisivi molto sviluppati e taglienti con un scalpello arrivano a roder con molta destrezza sostanze che sono talvolta molto dure — Nominerremo per tutti il Lepratolo comune il quale è lungo circa 7 pollici

Ordine 6

D Datemi qualche notizia degli animali di questo ordine

R Gli animali di questo ordine sono tutti a noi forestieri e vengono chiamati marsupiali perchè in fondo al loro ventre hanno la pelle ripiegata in maniera da costituire una specie di borsa. La natura gli ha provveduti di questo organo per poter collocare la loro piccola prole la quale non potrebbe muoversi da se se non dopo molti anni di vita

Aqua. olearis. Ad quorumcunque cauticos non frequens
ore thiste matte.

℞ i - ½ ℥j

Sol ℞ 2:1 ℞ ℔

Aqua ℞ 4:1 ʒX

Aqua pot ʒX

Corpore ℞ i ℔

Colce ʒj = ʒi = ʒ℔

Alfabar ℞ ℔ ʒj = ʒi

Aqua ʒX ʒV = ʒj ℔

Aqua ʒX ʒV = ʒj ℔

Corpore ʒXij ʒVI = ʒij



Figure di Geometria.

Figure di Geometria

Pietro Andrea Saccardo.

34|0001-16-5

Nome del	Nascita	Morte	Professione	Patria Ato
Dante Alligh.ri	1265	1321	Poeta	Firenze
Giovanni Boccacio	1313	1375	Letterato	Certaldo (1)
Fran.co Petrarca	1304	1374	Poeta	Arezzo (2)
Loren.zo Ghiberti	1380	1457	Pitt.re Sculton.	Firenze
Francesco Bassone (3)	1390	1400	1432	Carmagnola (4)
Bart. Colleoni	1400	1475	Guerriero	Solzo (5) ~~Bergamo~~
Gian Piccinino	1400	1475	Guerriero	Bergamo
Filip. Brunellesch.i	1377	1444	Architetto	Firenze
Cosimo de Medici	1448	1526	Politico	Firenze
Vittorino da Feltre	1378	1446	Filosofo	Feltre
Cristoforo Colombo	1456	1492	1505	Genova
Lorenzo de' Medici	1448	1519	Politico	Firenze
Leone X. Medici	1475	1521	Pontefice	Firenze
Leonardo da Vinci	1420	1500	Pittore	Vinci (6)
Leon B. Alberti	1400	1480	Poet. Giuridico	Firenze
Pico della Mirandola	1461	1494	Filosofo	Mirandola (7)
Michel Buonarotti	1474	1564	Pit. Scult. Ar. Poe.	Caprese (8)
Rafael Sanzio	1483	1520	Pittore Arch.	Urbino (9)
Tiziano Vecelli	1447	1576	Pittore	Cadore (10)
Antonio Allegri d.to Cor.	1490	1534	Pittore	Correggio (11)
Lodovico Ariosto	1474	1532	Poeta.	Reggio
Piero Capponi		1496	Politico	Firenze
Lodovico il Moro	1494	1508	Guerriero	Milano
Carlo V	1500	1558	Imperatore	Gand (12)
Giorgio Vasari	1510	1574	Pittore	~~Toscana~~ Arezzo
Francesco de Rossi	1509	1563	Pittore	Toscano

Andrea Doria	1528	1560	nautico	Genova
Francesco Ferrucci	1489	1530	generale	Firenze
Torquato Tasso	1544	1595	Poeta	Bergamo
Galileo Galilei	1564	1642	Ast.° Mat	Pisa
Marco Ant. Bragadino	1571		guerriero	Venezia
Lodovico Ant. Muratori	1672	1750	Letterato	Vignola (13)
Pietro Metastasio	1694	1782	Poeta	Assisi
Parini Giuseppe	1729	1799	Lett. Poeta	Bosisio (14)
Gaetana Agnesi	contempo a Metastasio		Letterata	Milano
Antonio Canova	1757	1822	Scultore	Possagno
Napoleon Bonaparte	1769	1821	Imperatore	Ajaccio (15)
Annibal Caro	1507	1566	Letterato	Civitanova
Giuseppe Baretti	1716	1789	Letterato	Torino (16)
Michele Colombo	1747	1838	filologo	Campo di Piet. (17)
Luigi Carer	1801	1850	Poeta Letterato	Venezia
Giuseppe Cappuccino	1802	1848	Poeta	Lampe (18)
Flaro Casarotti			Letterato	Verona
Luigi Fiacchi (19)	1754	1825	Poeta	Scarpena (20)
Vincenzo Monti	1754	1828	Poeta	Fusignano (21)
Giuseppe Maggi	1742	1811	Scrittore	Venezia
Clementi Bondi	1742	1821	Poeta	Parma
Giov. Carlo Passeroni	1713	1802	Poeta	Nizza
Aur. de Giorgio Bertola	1753	1793	Poeta	Rimini
Gherardo De Rossi			Poeta Favolist	Roma
Lorenzo Pignotti	1739		Poeta	Livorno
Giambattista Roberti	1719	1786	Lett. Poeta	Bassano
Gaetano Perego			Poeta Favol.	Milano
Gaspare Gozzi	1713	1786	Scrittore Lett	Venezia

Tomaso Crudeli	1703	1745	Poeta Tosc	Poppi
Nicolò Frontignani	1674	1736	Poeta	Pistoja
Salvator Rosa	1615	1673	Poeta.	Napoli
Buonarotti Ig.				
Bernardo Baldi	1553		Letterato	Urbino
Leon B.ta Alberti	1404	1483	Lett. Scr. Tosc	Firenze
G. Maria Verdizotti	1525	1595	Letterato Pittor	
Agnolo Firenzuola	1493		Scrittore	Firenze
~~Ludovico Ariosto~~				
Luigi Pulci	1431	1486		Firenze
Gattani Giovanni Jumbo	1656	1701	Scrittore.	Siracusa
Federico Zuccaro	1543	1609	Pittore	Urbino
Taddeo Zuccaro	1529	1566	Pittore	Urbino
Zacht-Leeuw Emanno	1609	1685	Pittore	Rotterdam
~~Yvetaux (Nicola van~~			~~Poeta~~	~~Fiandrese~~
~~guelin signorè)~~				
Wynants				
~~Wynants~~ Giovanni	1600		Pittore	Olanda
Vischer Cornelio			Intaglia Dise	Olanda
Wilden, Giovanni	1600	1644	Pittore	Anversa
Wouwerman Filippo	1620	1668	Pittore	Harlem
Vattran Antonio	1684	1721	Pittore	Valenciennes

Wavin Giovanni	1604	1672	Scultore ed Ar.	Liegi
Antonio Cesari	1760	1828	Letterato	Verona
Wambrouck	1700		Poeta comico	Inghilterra
Walsh Guglielmo	1629	1768	~~Letterato~~ Poeta	~~Verona~~ Inghil.
Wallius Jacopo	1599	1680	Poeta	Courtrai
Waller Edmondo	1605	1687	Poeta	Inghilterra
Ulrom Enrico Cor	1566	1600	Pittore	Harlem
Vouet Simone	1590	1649	Pittore	Parigi
Martino de Vos	1534	1604	Pittore	Anversia
~~Volterra~~ Daniello Ricciarelli	1509	1566	Pittore Scul	Volterra
Vincenzo Voiture	1634	1648	Poeta	Amiens
Vivien Giuseppe	1657	1735	Pittore	Lione
Vivaldi Antonio		1730	Musico	Venezia
Vitruvio			Architetto	Forima
Visè Giò Donato	1640	1710	Poeta	Parigi
Virgilio	684	735	Poeta	Mantova
Vaenius Ottone	1556	1634	Pittore	Leyden
Valentin	1600	1632	Pittore	Bria
Valerio Flacco			Poeta	Roma
Valerio de Bellido		1546	Intagliatore	Vicenza
~~Valincour~~ Trapet D. Enrico	1653	1730	Segretario Gen della marina, Acad della Crus	Valincour Orleans

N	Nome istematico	Nom italiano	Nome vernacolo
1	Classe II.a Diandria —	ordine I.° Monoginia	
	Ligustrum vulgare Lin.	Ligustro, Olivetta	Conostrella bianca
	Jasminum officinale Lin.	Gelsomino bianco	Zelsomin —
	Syringa vulgaris Lin;	Lilaio turco - Licomoro	Licomoro
	Fraxinus ornus Lin.	Orno - Frassino - Avornio	Frassen
	" americana Lin	Frassino d'America	
	Gratiola officinalis L	Graziola - Grazia dei	
	Salvia pratensis Linn	Salvia dei prati	
	Salvia prat. β rosea Rub	Salvia rosea	
	Salvia glutinosa Linn	Salvia glutinosa	
	Lycopus europeus Linn	Marrubio acquatico	
	Veronica spicata Linn	Veronica spigata	
	Veronica anagallis Linn	Cresione - beccabunga	Grassun
	Veronica chamedrys Lin	Veronica dei boschi	
	Veronica beccabunga Lin	Cresione vero	Grassun
	Veronica agrestis? Lin	Veronica campestre	Occhi della Madonna
	Veronica cymbalaria? Linn	Veronica cimbalaria	
	Veronica arvensis Linn	Veronica de' campi	idem
	Circea lutetiana Linn	Circea erba maga	
	Classe III.a Triandria —	Ordine I.° Monoginia	
	Valeriana officinalis Lin	Valeriana acquatica	Valeriana
	Valeriana dioica Lin	Valeriana palustre	
	Centranthus ruber DC.	Valeriana rossa	
	Valerianella olitoria DC	Erba vicia - Fedia	Gallinelle - Galletti
	Crocus vernus —	Croco - Zafferano di primavera	

341/0001 -17-1

Donola – Mustela vulgaris
Lodra = Lutra vulgaris
Santegan – Mus rattus, M decumanus
Ghis – Myoxus glis
Gord de pesal Arvicola destructor
Gord – Gorzett = Mus musculus
Lévan – Lepus timidus.

Biffa scudelera = Testudo graeca
Lusertola, Bistorbola = Lacerta muralis
Lusert Lacerta viridis
Bistorbola de bosc = Anguis fragilis
Leuiscus – pag 201. n 8. – Phoxinus squamosus p 217

Il nostro Squal potrebbe essere il Cyprinus dobula Bloc

N° 9

24 35 2 34
41 3

2 3

Moscatt = Culex pipiens
Tavan = Tabanus bovinus
Tavanella = " cecutiens
Mosca cavallina = Hippobosca cylindrica e Stomoxys calcitrans
Mosca — Musca domestica, e in generale anche gli altri moschili.
Moscàn Musca carnaria - M. vomitoria, M. nidi.
Mascattei - Mosquitus cellarius Lat. Musca cellaris.
Mosca caprina. - Hippobosca equina.
Pulz = Pulex pipiens.

Tinca = Cyprinus tanca = Tinca vulgaris
Squal = Cyprinus carpio ? leuiscus
Marson = Cottus gobio - Gobio fluviatilis ?)
Forapsia = Petromyzon fluviatilis Planer. - Ammocoetes branchialis
Spinarola Gasterosteus aculeatus. L.
Bisatta Anguilla fluviatilis.
Gambro = Astacus fluviatilis
Barbo = Cyprinus barbus = Barbus fluviatilis
Trutta = Salmo fario
Schilli = Palemon squilla -



34/0001 - 17 - 2

Valonartu — Hydrometra stagnorum
Vimes — Acanthia lectularia
Scarpion de acqua — Nepa cinerea
Vigàla — — Cicada orni — C plebeja.
Redochi de le verze — Aphis brassicæ — cap; in generale,
" del salèz — Aphis salicis ecc
Siton — Libellula depressa — flaveola — ænea — Estina forcipata —
Sitonella — Agrion puella, con tutte le varietà
Munegheta — Agrion virgo.
Porzelletta — la larva del Myrmeleon formicarius
Formigon — Formigon — — Formica herculeana
Formiza — Formiza — — Formica rufa — f nigra
" rosta — Myrmica rubra.
Brespa — Vespa vulgaris — Polistes gallica
Galavròn — Xylocopa violacea
Galavròn — Brespòn Vespa crabro
Galavròn, Olvòn Bombus terrestris — italicus, lapidarius
Olva — Apis mellifica.
Tutti i lepidotteri si chiamano dai bescajuoli Pavegia formandone sottanti, diminutivi, accresc., peggiov. Ripo nome, secondo la grandezza della farfalla, quindi si hanno i nomi pavegheta, pavegiona, pavegiòzza. I loro bruchi si distinguono in questo modo —
Busa, nisetta = a qualunque larva vermiforme che sia provvista di peli —
Angol, àngui — a qualunque che sia glabra —
Vertega, Cruspas, alle larve delle falene geometre.
Gardus = si chiama la larva della Pyralis vitana Latreg e forse anco quella dell'Allucita ostella Fab.

34/0001-18-1

1 a-b Pecten jacobeus
2 Solen siliqua
3 Mytilus edulis
4 Astacus marinus
5 Pecten
6 Ostrea edulis
7 Cardium edule
8 Venus decussata
9 Trochus albidus
10 Olsterias rubens
11 Echinus esculentus
12 Cypræa
13 Melleagrina margaritifera
14 Hyppocampus vulgaris
15 Cancer maja
16 ~~Cancer~~ Lambrus angulifrons
17 Opercule del Turbo rugosus
18
19
20 Chynopus pes pelecani
21 Solen strigilatus
22 Capsularia echinophora

23 Pectunculus pilosus

24 Murex crassispina

25 a-b Cardium ornacum

26 Patella umbella

27 Cypræa tigerina

28 ~~Cymbium~~ Dolium galea

29 Cardium tuberculatum

00 Turritella terebra α

01 Oliva hispidula α

02 Cypræa moneta

03 Pecten glaber

04 Pecten unicolor α

05 Pecten varius

06 Pecten unicolor β rubrum

07 Pecten unicolor γ luteum

08 Pecten virgo

09 Pinna angustana

40 Turbo rugosus v. 17

41 Haliotis tuberculata

42 Trochus conulus

43 Murex

44 Cytera chione

34/0001 -18-2

45 Trochus albidus
46 Tellina rostrata
47
48
49 Ostrea
50 Buccinum reticulatum
51 Murex
52 Turritella terebra
53 Canar
54 Paladina viviparo
55 Echinus esculentus
56 Pleurobis
57
58
59
60 a-b Pecten jacobeus
61 Scalaria communis
62 Dentalium dentalis
63 Buccinum
64
65
66 Pecten

67 Cardium
68
69 Petaini, aequinocta
70
71
72
73 Cypræa
74 Cypræa
75 Cypræa
76 Oliva hispidula ff
77 Buccinum
78 Buccinum
79
80 Trochus
81 Trochus
82 Trochus
83 Trochus
84
85 Cerithium
86 Cerithium vulgatum
87 Isocardia cor -
88
89
90

91 Retepora cellulosa
92 Retepora
93
94 - Solen
95
96 Nephrops norvegicus
97
98 Pecten
99 Planorbis
100 Planorbis
101
102 Limneus
103
104 Neritacanrena
105
106
107
108 ~~Asterias~~ Bulla striata
109 Asterias
110 Asterias
111 Asterias
112. Lyngnathus anguiroyala
113
114
115 Lepraria dendritica? arborescens? Dicotho ma?
116 Alcea lacerta

Altro terzo numero —

Tissurella greca — Venus verrucosa — Trapezium acuta o
-tebse acuta. — Lunax lanceley — Porcatella fasciata
Trochus magus — Nuta carrera — Bulla ritorta, Venus gallina

Minerali

1 Diaspro pietra del paragone
2 Calce carbonata concrezionata
3 Calcedonio comune
4 Calcedonio cornalino
5 Carbone di terra (fossile)
6 Calce carbonata saccaroide
7 Marmo statuario o di Carrara
8 Quarzo grasso
9 Piromaco rosso
10 Pietra focaja Piromaco comune
10 Calcedonio agata (agata iridata)
11 Rame solfato, o Cianosio (Vitriolo di rame)
12 Allume di roccia
13 Rimasuglio di vetro.
14 Zinco
15 Avventurina

34/0001-19

A

Aloco comune	Strix flammea L.
Anara	Anas boschas L.
Muneghetti de acqua	Agrion virgo
Formiga	Formica nigra
Formigon	Formica herculeana
Calavron	Vespa crabro
Brespa de terra o comun	Vespa vulgaris
Avon	Bombus terrestris
Ava	apis mellifica
Pavegia	Papilio Podalynius
Nasafion	Sphinx Convolvuli
Rusa	Lithosia pulchella
li dei pomi	Yponomenta padella
Pavegetti o pagiol o Spamento	Tinea granella
Tarma	Tinea pellionella
Mussato	Culex pipiens

1 Colomaster – Prunus sp.
2 Hydrangea sp. – Houstonia – Asclepias sp. – Pinus strobus
3 Nasturtium sp. – Leptosia aurea
4 Achania – Spiræa sp. – Anthemis cronatia
5 Aduis – Ranunculus acromtiphylus

173
83
90

173
81

2

260
173
= 87

359
260
= 99

153
133
= 20

Tartanga de mar	Thalassochelis Caretta	Tartaruga marina	~~Hydroptrachus~~ ~~Hydrophilus~~
Tartanga comun	Emys lutaria L.	Lafaiole	Hydronetta stagnorum
Lufestola - Bisorbola	Lacerta muralis.		Lampyris noctiluca vel splendidula
Lusetta de bosco	" viridis.	Caiol	Anobium pertinax et Cis fronticornis
Bisso rancr	Coluber natrix	Scarpaccia	Melolontha vulgaris
Carbonaggio	" carbonarius	Mosca d'oro	Cetonia aurata
Vipara bersi	Vipera	Schiavo	Blaps mortisaga e Blatta orientalis
Rana de fossò	Rana esculenta	Farma	Tenebrio molitor
Rana compifera	Rana temporaria	Porcolo	Rynchites Bacchus
Racola verde	Hyla viridis	Ave maria	Coccinella inpuctata ed punctata
Rospo	Bufo vulgaris	Tofeffeta	Forficula - gigantea e minor
Marsangola	Triton cristatus		
Millepiè o centogambe	Iulus terrestris	Cavalette	Locusta viridissima e Acrydium lineola
Pecci della testa	Pediculus capitis.		
" de gallina	Ricinus gallinæ	Limese salvadego	Pentatoma grisea
Vermi del formagio	Acarus siro	Diletta	Cimex lectularius
Scorpion	Scorpio europeus.	Cicala	Cicada orni
Ragno comun	Aranea domestica	Pecci dei fiori	Aphis brassicæ
= col botton	Epeira diadema	Liton. litonetta	Libellula quadri-maculata
= verde	Micommata smaragdula	a tanti colori	

34/001-20

Arthrozoa

Crustacea –
Phyllopoda = Brachipus paludosus – Apus productus

Non creda di trovare in questi cataloghi

3 Branca Vermes
Classe Entozoa = { Tenia solium – Verme solitario
Gordius aquaticus – Lèdola
" Annulata – = { Hirudo medicinalis – Sanguetta
Enterion terrestre – Verme.

4 Bio Mollusca
Classe Lamellibranchia = Unio pictorum – Peinca
Anodonta anatina

71 Gasteropodi – Paludina, Lymneus, Helix, Physa

5 Arthrozoa
Crustacea
Porcellet de S. Antonio Oniscus murarius, Armadillo vulgaris ~~Porcellio scaber~~
Porcellet de bosc Phyloscia muscorum Lat.
Schelet del Lil Crangon vulgaris
Myriopoda –

34/004-21

I° Arthozoa

1 Crustacea

A Malacostraca

α Isopoda

+ Oniscida — Oniscus asellus.

β Stomapoda

+ Squillida — Squilla mantis

γ Decapoda

Macrura { + Carida — Crangon, Palemon

{ ++ Astacida — Astacus marinus — Nephrops

Anomura +++ Paguridae — Pagurus eremita

Brachiura ++++ Oxyrhyncha — Maja, Inachus rugosus

I Annulata

A Setigera

α Cephalobranchiata

+ Serpulaceæ — Serpula contortuplicata, vermicularis?

Classazione dei Testacei Mollusca

I^a Gasteropoda

1 Branchiata

α Cyclobranchiata — Dentalium - Patella

β Aspidobranchiata — Haliotis, - Fissurella

γ Heterobranchiata

a purpurifera — Dolium, Bucinum Fusus

b muricida — murex

c Cerithiacea — Cerithium -

d involuta — Cypræa — Bulla

e volutida — nitva, Oliva

f Neritacea — Nerita

f conida — conus.

g trochida — Trochus, Turbo, turritella, Scalaria

h potomophila — Paludina.

2 Pulmonata

α Lymnaeida — Lymnaeus — Planorbis

β Helicida — Helix.

34/0001-22

I Vertebrati

1 pesci

α Lophobranchia

A Syngnathida — Hippocampus — Syngnathus.

II Radiata.

1 Anthozoa

α Phyto-Corallia

A Isidea — Isis hippuris

2 Bryozoa

α Thallopodia

A Eschavina - Retepora

3 Asterie

α Stellarida

A Asterida — Asterias

4 Echini

α Echinida

A Cidarida — ~~Echinus~~ — Echinus.

II° Lamellibranchia.

1 Monoyma

α Ostracea – Ostrea

β pectinea – Pecten

2 Dimya.

α Aviculacea – Meleagrina, Pinna

β Mytilacea – Mytilus.

γ Arcacea – Arca

δ Najadea – Lima(?)

ε Chamacea – Isocardia

ζ Cardiacea – Cardium, Venus, Cytherea, tellina.

η Mactracea – Solen

III Cephalopoda

1 Dibranchiata

α Sepida – Loligo – Sepia

34/0001-23

XVII^a Classe Gasteropodi

II° ordine Branchiata

7 famiglia Cleno branchiata

1 gruppo Neritacea = Spec. Neritina fluviatilis

4 gruppo Potamophila = Paludina

III° ordine Pulmonata

1 famiglia Lymnaeida

spec Lymnaeus, Planorbis

5^a famiglia Heliciida

spec. Helix, Bulimus, Clausilia, Pupa

XV Classe Lamellibranchia

II° ordine Dimya

1 famiglia Najadea

spec. Unio, Anodonta,

6 fam. Cardiacea

Gen. Cyclas

Artiglio anteriore
~~Unciro~~ della zampa ~~anteriore~~ di un gallo (
casa dei Gotta — Ivo era d'una bu

Dente canino di un Mus Sus scrop
~~pisciuta la punta fosforescente~~

Phasianus gallus L) ucciso in Selva nella
ora grandezza -

sha domestica, Porco domestico o Majale
~~[illegible]~~ -

34/0001-24

Tri
Tri
Sca
Turbo
Palundina

Cypr
Bull
Centhium
Volut
Conus
Oliva

34/0001-25

Tuscarora Petty
Pleasantson

42	Pecten comulus	
43	Murex	
44	Cytherea chione	
45	Pecten altiorus	Ostrea
46	Tellina rostrata	Cypraea [illegible]
47		Bulimus [illegible]
48		
49	Ostrea	
50	Buccinum vetriculatum	
51		
52	Turritella	
53	Cancer	
54	Paludina viviparo	
55	Echinus esculentus	
56	Planorbis	
57	~~Planorbis~~	
58		
59		
60	ab – Pecten jacobeus	
61	Scalaria communis	
62	Dentalium dentalis	

34/001-26

63 Bucinum

64

65

66 Pecten

67 Cardium

68

69

Nido di Ape muraja (?) composto di argilla. — Fu trovato attaccato sovra un muro ~~attaccato~~.

In due cavità vi erano ~~n~~ 12 piccoli bruchi, 5 verdi e 7 quasi di color terra rossegianti; l'~~altro~~ undecimo non era bene sviluppato ed era verde pomo ricoperto come da una pelle lucida, bianca e trasparente. — Il ~~secondo~~ ultimo era come ~~mar~~ guasto, dava però segni di vita, era verde-rossegiante e ricoperto di radi lunghi peli. — I tre verdi ~~avevano~~ contavano 6 zampe davanti e 4 di dietro ed avevano di sotto a 2 righe rossegianti interrotte — guardati colla lente, si vedevano piccoli anelli rosso bruni ~~su~~ lateralmente in ogni tarso. — I 7, color terra rossegianti avevano ~~sui~~ 10 zampe — L'undecimo era privo di zampe visibili, e si muoveva più che tutti. — L'altro aveva 14 zampe

Tutti i bruchi non si moveano, eccetto l'indicino, e solo urtati menavano appena il capo — Nelle due cantà, ci erano

34/0001-27

34/0001-26

Sui nostri pesci fluviatili

1 Finca, Tenca – Cyprinus tinca (tanca?) – Tinca (fluviatilis), vulgaris – Linn. certissima

2 Marson – Cottus gobio – Linn. Gobius fluviatilis

3 Forapsa – Cobitis tænia – an barbatula? nunc Nemathopsis tænia

4 Spinarola – Gasterosteus aculeatus

5 Bisatta – Anguilla fluviatilis vel Murena anguilla

6 Trutta rossa – Salmo trutta

7 " bianca " fario – ~~non~~ lacustris Cuvier.

8 Squal = Cyprinus leuciscus – Bloch pag 358 tavola 134 fig 3 an C. alburnus?

9 Barbo – Cyprinus barbus – Barbus fluviatilis

10 Lampreda = Petro myzon fluviatilis an Ammocetes branchialis?

11 Raina – Cyprinus carpio

12 Luz – Esox lucius

13 Pesciol – Salmo thymallus – Thymallus vexillifer

14 Fregada.

Martarola { martaro fur — Mustela foina — luteo maculata
martaro — Mustela foina — albomaculata

" zuin ~~putorius~~ = nero pregiato simile — Tav 15 —
zuin pulliat

Zuin mustela putorius — Tav 15 e T 14 B. 5
c p 227

Musjéhera, Salva

34/0001 - 29

Gastropacha pruniflora
Cossus ligniperda, lignispecialis
Liparis dispar " quercus folii
" chrysorrhoea Lucanus cervus
Smerinthus ocellatus " caprea
Lasiocampus quercus Cerambyx heros
Bombyx bucephala Hydroporka coriacea
" gonostigma Anaphis dasys betulari
Arctia lubricipeda = Latr Vespa crabro
Polyommatus quercus " gallicola
" argus Aphis quercus
Papilio podalyrius " rotris
" cratægi.
Vanessa polychloros

42
12
84
42
504

34/0001 -29

42
14
168
42
588

42
8
256

Lucanus cervus
" capreolus
Carabus violaceus
" Lycophrante
Cerambyx heros
Meloe proscarabeus
Phalena B Lubricipeda
" processionea
" quercus
" pyramidea
Sapilio podalirius

34/001-30-1

Reaumur
Deyer
Camper
Trembley
Lyonnet
Haller
Werner
Needham

Aben-Bitar arabo 1248
Aben-Zoar Pignaflor XII° sec
Abildgaard Cristiano danese 1808
Abulfareggio, arabo 1236-86
Abu-Osaibah arabo XIII° secolo
Accorambonì Felice ital. v 1500
Ackermann G.Cr tedesco 1756-1801
Adanson Michele francese - 1806
Agricola Giorgio ~~Tedesco~~ Glauchen Minerale 1494-1555
Allioni Carlo - piemonte 1728-1804
Amoretti Carlo Oneglia 1740-1816
Audouin Vittore francese 1797-1841
Banks Giuseppe 1740-1820 inglese
Bauhin Gaspare - Basilea 1550-1624
Bellevat francese XV-XVI
Bellini Lorenzo fiorentino 1634-1704
Blainville (Ducrotay de) Argnes 1778-1850
Bory de Saint Vincent francese 1780-1846
Lamgermann Luigi - Lipsia 1653
Brocchi GB - Bassano 1752-1826
Brongniart Alessandro - Parigi - 1770-1847

34/0001-30-2

Brousson Maria Augusto 1761 – 1807
Bullisard Pietro 1742 – 93
Buttner G G 1616 – 1701
De Candolle Agostino, genovese, 1778 – 1841
Cesalpino Andrea Arezzo 1519 – 1603
Cienfuegos Spagna XVI
Cirillo Nicola Napoli 1671 – 1734
Clayton 1693 – 1773
Colonna Fabio Napoli 1567 – 1650
Daubenton Luigi Giovanni 1716 – 1800
Dillenio o Dillen Giangiacomo 1687 – 1747
Dolomieu Déodat 1750 – 1801
Donati Vitaliano 1729 – 1763 Padova
Castachio Bartolo Giuseppe 1574
Falloppio Gabriello – Modena 1523 – 1662
Fischer Tedesco 1537 – 93
Forster Giovanni 1729 – 98
Fortis Alberto Padova 1741 – 1803
Gleichen Francesco di Bareuth 1717 – 83
Hasselquist Svedese 1722 – 82
Haüy Francese 1743 – 1822
Huber Francesco Ginevra 1750 – 1801.

Zoologi

Belon Pietro – Pesale nel Maine 1518 – 1564
Aldrovandi Ulisse – Bologna 1527 – 1606
Jonston – Giovanni – Lambter 1603 – 1685
Ruysch Federico – Aja – 1638 – 1731
Laet (Giovanni de) Anversa 1649 (?)
Ray – Giovanni – Essex – 1628 – 1706
Boten ~~Bernardo~~ Giov – Piemonte 1598 (?)
Olao magno – Svezia – 1544, 1568
Saliger Giulio Cesare – Verona – 1484 – 1558
Dubet Luigi 1524 – 1586
Majer
Clusio (Carlo de L.) Arras 1525 – 1609
Marsigli Luigi – Bologna – 1658 – 1730
Linneo Carlo – Svezia 1707 – 1778 Roestrup
Buffon Giorgio Mauriban 1707 – 1788
Leopold Giannantonio 1723 – 1787
Gmelin Giovanni – Tubiro 1709 – 1755
Cuvier Giorgio – 1769 – 1832
Lacepede Stefano Francesco – 1756 – 1825
Redi Francesco 1626 – 94

34/0001-30-3

Bonvi Giovanni 1786-87
Bonnet Carlo - ginevra 1720 - 93
Spallanzani Lazzaro 1729 - 99
Lusina Antonio di 1686 - 1777
" Adriano vivente
Lancisi Gian Maria 1655 - 95 - medico
Valsalva Ant. padova 1661 - 1730
Boerhaave Emanuele 1668 - 1738 m
Lenat G.B. 1693 - 1770 m
Vicq-d'Azyr Felice 1748 - 94 m
Leeuwenhoek Anto 1632 - 1723
Geoffroy Stefano 1672 - 1731
Geoffroy Saint Hilaire Stefano - 1772 - 1842
Haller (Alberto di) Berna 1708 - 77 - m
Fracanzani Vittore Venezia 1691 - 1773 m
Pipot Simone Lyone 1728 - 97 m
Broussais Francesco 1772 - 1838 m
Perkins Elisa - americ. 1795?
Petit - Radel Filippo 1749
Hoffmann Federico Tedesco 1724
Abano (Pietro d') Abbano 1250 - 1316

I pacifici contadini ed i
razzianderli signori che
abitavano lu zuccia d'Lijo
la collina furono malcontati
nel possesso dei loro beni
dei molti ladroni, che infes-
tavano questi contrade.
Alla fine furono presi
e condannati dal giudice
per molti anni alla
prigione.
I metalli vengono purificati
nel fuoco

Die ruhigen Bauern
und die anfehnlichen Grundbesitzer
welche auf diesem
Hügel
wohnten
im Besitz ihrer
Ländereien
waren
von vielen Strassen-
räubern geplagt
welche diese
Gegend unsicher machten
Alle aber wurden
von Richter genommen
die viele Jahre zu
Gefängniße
Die Metalle werden
im Feuer gereinigt.

Venedig nel Museo

Venedig

Saccardo Pietro

P. Saccardo

bulbo foglioso	bulbus foliosus	Lilium candidum
" " imbricato	" " imbricatus	" "
" " tunicato		Allium sativum
" laterali		Allium cepa
Tubercolo	~~tuber~~ cormus	Cyclamen europeum
Caule o Stelo	caulis	Papaver
tronco	truncus	Quercus
ramo secondario filloduro	Ramus phillodineus	Ruscus aculeatus
rizoma	rhizoma	Iris germanica
Tubero	tuber	Solanum tuberosum
rimespitacio	Soboles	Triticum repens
flagello	flagellum	Viola odorata
eretti		

34/0001-30-3

arer ~~[illegible]~~ Genuch

gestabt

Radici		Radices	Esempio
"	filiforme	Radix filiformis	Salix babylonica
"	fusiforme	" fusiformis	Daucus carota
"	sferoidale	" globosa	Brassica rapa
"	aerea	" aerea	Hedera helix
"	bitorzoluta	"	Helianthus tuberosus
Asse allungato			Nicotiana cu cu
"	nodoso		Zea mays
"	verticale o erto		Rinus pinea
"	risorgente		Trifolium
"	reclinato		Campanula
"	pendente	Deflexus	Salix babylonica
"	prostrato	humifusus	Cucurbita pepo
"	serpeggiante	repens	Hedera helix
"	radicante	Scandens	~~Fragaria vesca~~
"	volubile		Humulus lupulus
"	fogliato		
"	afillo		
Assi sotterranei			
bulbo		bulbus	Allium cepa
"	solido	" solidus	Colchicum

Pesci

Anguingola falsa	Lyngnanthus Anguifigola . A
" o Bifigola	Belone vulgaris - Cuvier
Anguella	Anthuina Machon Cuvier
Barbon	Mullus barbatus - Linneo
Bifato	Anguilla vulgaris - Cuvier
Bofega	Mugil Chelo - Cuvier
Branzin	Labrax lupus - Cuvier
Bololo	Mugil capito Cu
Cicivlo	
Galo o Galetto	Lepidopsocoris galenta - Bp
Go	Gobius gous . Chiese
Marsion	Gobius marsio Nardo
Menola bianca	Mena vulgaris Cuv
Orada	Sparus aurata L - Bp
Papanis	Platessa passer
Pesce roda	Mola aspera Nardo
Rombo	Psetta maxima - Suv.
Scombro	Scomber scolias Cuv
Sfogio	Solea vulgaris Cuvier
Tria	Mullus surmuletus L
Volpina	Mugil Cephalus Cu.

Gambaro	Palemon squilla - Fabr - Cancer squilla
Granzo - Molica. Mag.	Carcinus maenas - Leac
neta	
Seppile o Sepit	Crangon vulgaris
Granzipporo	Eryphia spinifrons - Savigny
Capa santa +	Pecten jacobeus - Lok
Cape longhe - cape da deo +	~~Pholadomus dactyllus~~ L. Solen silicqua
Capa tonda +	Cardium edule L
Peoctrio +	Mytilus edulis L
Ostrega +	Ostrica edulis L
Lumaghe o Limegne	Limax cinereus - agrestis
Schiofi	Helix pomatia - Linnaeus
	Helix nemoralis
Caragiol tondo +	Trochus albidus
Seppia o Sepa	Sepia officinalis L
Polpo	Eledon moschatus Lok
Calamaro	Ommastrephis sagittata L. k
Scampo	Nephrops norvegicus

Notolo Vespertilio noctula — auctus L
Topinara o Talpa — Talpa europea L
Porco spin — Erinaceus europeus
Lorge dei campi — Mus arvalis et sylvaticus
" dei fori — Arvicola destructor
Topeto delle case — Mus musculus
Paniteggana — ~~Mus rattus~~
Tasso — Meles taxus Schreb
Volpe — Vulpes vulgaris
Martorelo — Mustela Martes
Donnola — Mustela vulgaris
Lievaro = bianco — Lepus timidus = variabilis

Uccelli

Aloco	Strix flammea L.
Mazzorin	Anas boschas L
Ardrela	Tglio tinnunculus L
Beiafizo	Tylirà hostensis Bechst
Baccanela	Scolopax gallinula L
Beccanoto	" gallinago L
Becoùcrose	Loxia curvirostra L
Boarina	Motacilla ~~lugubris~~ boarula L
Tetavache	Caprimulgus europeus L
Calandra	Alauda calandra L
Conegro	Lylòrìa atricapilla Lath
Celega	Fringilla cisalpina Temm
Redestola	Lanius collurio Brisson
Celegbìta mezzanola	Fringilla montana L
Savanito	Fringilla chloris L
Piòrga	Emberiza schoeniclus L

341000-31

Molluschi terrestri e fluviatili

1 Cyclostoma elegans — v — Tav 47 f 5 del Buffon d' Nissaglia
2 Planorbis corneus
3 " vortex — Bosc — Conch. — v 4 - p 62
4 Lymneus auricularius
5 " palustris
6 " stagnalis
7 Anodonta anatina — Pecchio de fossal — Bosc 3 - p 152
8 Unio pictorum — " Bosc - 3 p 142 - T 23
9. Unio
10 Bulimus acicula
11 Paludina vivipara.
12 Helix pomatia
13 " aspersum
15 " hispida. Bosc v 11 p 71
16 "

34|001 - 32

1 Helix sericea — 15 Bulimus littoralis
2 " & fruticum 16 Clausilia papillaris
3 " & pisana 17 Pupa secale
4 " & pomatia 18 Cyclostoma elegans
5 " & grisea 19 Planorbis corneus
6 " & nemoralis 20 " vortex
7 " & carthusiana 21 " marginatus
8 " ~~planaspira~~ 22 " complanatus
9 " & obvoluta 23 " carinatus
10 " acutimargo 24 Limnea auricularia
11 " nitida 25 " peregra
12 " pulchella 26 " stagnalis
13 " cinctilla 27 " palustris
14 " striata 28 Paludina vivipara

29 Neritina fluviatilis 31 Unio pictorum
30 Anodonta cygnea 32 Cyclas cornea

Helix arbustorum
" incarnata

5 gian, antennis, corneis apertura ovata,

Traduzione di Sallustio

N° 9 – Helix obvoluta – Dei tre esemplari uno fu trovato al Forame, uno al Bus della Conca ed uno a Colfosco sulla Tombola

N° 10 – Il solo esemplare fu intravato a Colfosco sulla Tombola

Corrispondenti vernacoli ai nomi tecnici degli animali.

I° Aracnidi e Insetti

1 Ventogambe	Iulus terrestris L. — I. sabulosus L.
2 Galia, Fortuna	Scutigera araneoides Lat.
3 Vecca cagnina	Ixodes ricinus Lat.
4 Scarpion	Scorpio europeus Linneo.
5 Ràin	Ogni araneidito
6 " col botton	Epeira diadema Walk. E. cucurbitina Walk.
7 " de acqua	Argyroneta aquatica Latr
8 Lusariola	Lampyris splendidula, italica, noctiluca Linn.
9 Cariòl, pl. carioi	Anobium pertinax, A. Cis fronticornis Fab.
10 Lusarista de fossal	Gyrinus natator Linn
11 Scarponda	Melolontha vulgaris Linn
12 Moschin	Trichius fasciatus, Fabr.
13 Moschin	Cetonia hirta Fab — C. marmorata Fab
14 Tarma	Tenebrio molitor.
15 Tòrcol, p. Tòrcui	Rynchites Bacchus Lat R. auratus Lat, cupreus
16 Sgranf, Servovolante.	Lucanus cervus Lin
17 Gambrett	Apion frumentarium Lat.
18 Ave maria	Tutte le Coccinelle - specialm. bi, 7, 9 punctata
19 Forfeseta	Forficula auricularia Fab. — minor Fab.
20 Schiavo	Blatta orientalis Linn
21 Zucchèra	Gryllotalpa vulgaris. Latr
22 Grèi	Gryllus campestris Linn
23 " de tarin	" domesticus Linn
24 Ostanel	" pellucens Latr.
25 Cavalletta	Locusta viridissima Fab — L. verrucivora Fabr.

34/0001-33-1

26	Timeg	Cimex lectularius Latr
27	" salvarego	Pentatoma grisea, e in generale tutti gli altri Coriseiti
28	Saltamartin	Hydrometra stagnorum
29	Scarpion dei fassai	Nepa cinerea Linn.
30	Vigàla	Cicada orni, plebeja
31	Pedochi del verze	Aphis brassicæ, e similmente
32	" del salè	Aphis salicis, ec ec
33	Siton	Libellula depressa Fab Flavcola Lat. cinea Lat. Aeshna forcipata
34	Sitonetta	Agrion puella, con tutte le varietà
35	Muneghetta	Agrion virgo
36	Formiga, Fromiga	Formica rufa, F. nigra
37	" rossa	Myrmica rubra
38	Formigon, Fromigon	Formica herculeana
39	Brèspa	Vespa vulgaris, Polistes gallica
40	Galavron, Calavron (Galegron) Avon	Xylocopa violacea, Bombus terrestris B lapidarius
41	Galabron, Brespon	Vespa crabro
42	Ava	Apis mellifica
43	Pavègia, Pavegiètta, pavegion	Quasi tutti i lepidotteri secondo la grandezza trovane.
44	Nasafiori	Macroglossa stellatarum, Sphynx convolvuli
45	Rusa, Rusetta (non Rusola)	Qualunque larva vermiforme (generalmente dei Lepidotteri) irsuta di pelo
46	Angol, ànguì	La medesima glabra.

47	Pertega, compàss	Larva delle falene geometre
48	Gardiss	Larva dell' Alucita ritella e della Pyralis vitana
49	Moscatt	Culex pipiens; Tipula oleracea
50	Moscatel, moscattei	Mosillus cellarius
51	Tavàn	Tabanus bovinus, T. morio
52	Tavanella	" cecutiens, Chrysop cecutiens
53	Mosca cavallina	Oryptera cylindrica, Stomoxys calcitrans
54	Mosca	Musca domestica, Mg, qtar e tutti gli altri moschiti
55	Moscòn	Musca camaria, Mvomitoria, Mnidj.
56	Mosca cagnina	Hyppobosca equina.
57	Pulz	Pulex irritans.
58	Porzeletta	Larva del Myrmeleon formicarius

34/0001 - 33-2

Pesci – Crostacei.

1	Tinca Diz – 4 – p 258	Cyprinus tinca — Tinca vulgaris
2	Marson Diz – 4 – p 258	Cottus gobio — Gobio fluviatilis
3	Foraprìa Diz – 1 – p 315	Petromyzon Planeri – Ammocœtes branchialis
4	Spinariòla Diz 7 – p 538	Gasterosteus aculeatus
5	Bisatta Diz – 11 – p 318	Anguilla fluviatilis
6	Trutta Diz – 15 p 40	Salmo fario – non S. lacustris Bloch nec L.
7	Squal – Diz – 4 p 254	Cyprinus leuciscus – Bloch. p 351 – P 134 fig
8	Barbo – Diz = 4 – p 257	Cyprinus barbus – Barbus fluviatilis
	Crostacei	
1	Gambro Diz – 7. p 510	Astacus fluviatilis
2	Schilli Diz – 12 – p 484	Palæmon squilla
3	Scardola – Diz 4 p 259	Cyprinus brama Linn Diz 4 p 252
4	Fregatta de piave	an Cyp amarus ? (1)
5	Lampreda	Petromyzon fluviatilis
6		Brachipus paludosus
7		Apus productus – Diz – 1. p 603
8	Raina	Cyprinus carpio
9	Luz –	Esox lucius Linn
10	Temol –	Salmo thymallus –
	Correzioni	
3	Foraprìa	Acanthopsis tænia an A. barbatulo ?

(1) An Leuciscus erythrophtalmus ?

Rettili

1	Anola	Coluber flavescens Gm.
2	Scagiòn	Coluber atrovirens Gm
3	Carbonazz	Coluber carbonarius
4	Bìs ranèr	Tropidonotus natrix
5	Lipara, Vipara	Vipera aspis
6	Serp	Pelias berus
7	Bissorbola de bosc	Anguis fragilis
8	Lusèrta	Lacerta viridis
9	Lusertola, Bissorbola	Lacerta muralis
10	Rosp, rospazz	Bufo vulgaris
11	Rudol	Bombinator igneus
12	Rana	Rana esculenta
13	Rana scompissèra	" temporaria
14	Rana del Signor, Racola	Hyla viridis
15	Marsangola lòra	Salamandra maculosa
16	" de acqua	Triton cristatus, T. punctatus

Mammiferi.

1	Notola	— Il Rhinolophus ferrum equinum e il Vespertilio.
2	Solva	Talpa europea
3	Porxspin	Erinaceus europeus
4	Tass	Meles taxus
5	Volp, Bolp	Vulpes vulgaris
6	Marto ret	Mustela martes
7	Donnola	" vulgaris
8	Lodra	Lutra vulgaris
9	Ghir	Myoxus glis
10	Lord de fottal	Arvicola destructor
11	Lord, Lordet, Lordet	Mus musculus
12	Lievaro	Lepus timidus
13	Furin	Mustela foina

Molluschi, Anelidi

1	Limega	Limax cinereus, L. ater, agrestis
2	Schiofo	Helix pomatia, H. grisea
3	Schiofetta	Helix nemoralis, striata, cinella.
4	Schiofet de acqua	Planorbis corneus, Limneus palustris Limnea auricularia Lin.

Il principio della fytia non mes-
al Foggino Bijuto fu disegnato,
La fytia era superiormente più lun-
potrebbe essere un pericedanum —